




2026 ÜRÜN KATALOĞU
2026 PRODUCT CATALOG



16th YEAR

HAKKIMIZDA/ABOUT US

Seymen Kauçuk, 2010 yılında kauçuk sektöründe güvenilir, dayanıklı ve yüksek performanslı çözümler sunma hedefiyle kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana kalite odaklı üretim anlayışı, müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımı ve sürekli gelişim kültürüyle istikrarlı şekilde büyümektedir. 2025 yılı itibarıyla, imalat tesisinin yanında konumlanan yeni genel merkez binasına taşınarak üretim ve yönetim süreçlerini daha entegre, hızlı ve verimli bir yapıya taşımıştır. Bu yapılanma sayesinde planlama, üretim, kalite ve sevkiyat süreçleri daha güçlü bir koordinasyonla yönetilmektedir. Seymen Kauçuk; jeneratör, ağır iş makinası, inşaat, makina, savunma, denizcilik ve otomotiv gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün çeşitliliği sunar. Bununla birlikte, standart ürünlerin yanı sıra proje bazlı ve ihtiyaca özel çözümler üretme konusunda güçlü bir teknik yetkinliğe sahiptir. Özel üretim süreçlerimiz; tasarım, kalıp, numune ve seri üretim adımlarını kapsayan profesyonel bir yaklaşımla yürütülür. ISO 9001 kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışan firmamız, ürün tutarlılığı ve kalite sürekliliğini her aşamada önceliklendirir.

İhracat odaklı bir firma olarak Seymen Kauçuk; Avrupa, Orta Doğu ve Amerika pazarlarında uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefler. Zamanında teslimat, güvenilir iletişim ve sürdürülebilir kalite anlayışımızla, iş ortaklarımıza yalnızca ürün değil, uzun soluklu bir çözüm ortaklığı sunar.

/

Seymen Kauçuk was founded in 2010 with the goal of delivering reliable, durable, and high-performance rubber solutions. Since its establishment, the company has grown steadily through a quality-driven manufacturing approach, a customer-first mindset, and a strong culture of continuous improvement. As of 2025, Seymen Kauçuk relocated to its new headquarters building located next to its manufacturing facility, enabling a more integrated, efficient, and agile operational structure. This development has strengthened coordination across planning, production, quality control, and logistics processes.

Seymen Kauçuk serves a wide range of industries, including power generation (generators), heavy equipment, construction, machinery, defense, marine, and automotive. In addition to a broad product portfolio, the company is highly capable in developing project-based and tailor-made solutions aligned with specific operational requirements.

Our custom manufacturing process is managed professionally across design, tooling/mold development, prototyping, and mass production. Operating under an ISO 9001 Quality Management System, we prioritize consistent product quality and process reliability at every stage.

As an export-oriented company, Seymen Kauçuk focuses on building long-term partnerships across Europe, the Middle East, and the Americas. With a strong commitment to on-time delivery, transparent communication, and sustainable quality, we offer not only products—but also dependable, long-term cooperation to our global partners.



16th year

COSEYHMEN

REFERANSLAR/REFERENCES



stone metal



info@seymenkaucuk.com

16th year

COSEYEMEN

SERTİFİKALAR/CERTIFICATES



CERTIFICATE

COSEYEMEN

SEYMEN KAUCUK LASTİK PLASTİK BAKALİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTİLLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO: 28 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

KAPSAM: KAUCUKTAN SİLİĞ, RONDİLA, CONTA, TEKNİ VEYA İKİLE ÜSTURMACALARI GÖZENEKLI YULKANİZE KAUCUKTAN TEKNİK İLERDE KULLANILAN DİĞER EYVALAR İLE DEMİRYOLU, KARA YOLU TAŞITLARI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN KALIPLANMIŞ PARÇALARIN İMALATI

SCOPE: MANUFACTURING OF RUBBER ERASERS, WASHERS, GASKETS, BOAT OR PORT FENDERS, OTHER ITEMS USED IN TECHNICAL WORKS FROM POSITIVE VULCANIZED RUBBER AND MOLDED PARTS FOR RAILWAYS, ROAD VEHICLES AND OTHER VEHICLES

ISO 10002:2018
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
(CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartlara partlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.
Sertifika Numarası / Certificate Number : 102026736
Sertifika Kodu / Certificate Code : SEYMEN
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 08.01.2026
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 08.01.2027
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



CERTIFICATE

COSEYEMEN

SEYMEN KAUCUK LASTİK PLASTİK BAKALİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTİLLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO: 28 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

KAPSAM: KAUCUKTAN SİLİĞ, RONDİLA, CONTA, TEKNİ VEYA İKİLE ÜSTURMACALARI GÖZENEKLI YULKANİZE KAUCUKTAN TEKNİK İLERDE KULLANILAN DİĞER EYVALAR İLE DEMİRYOLU, KARA YOLU TAŞITLARI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN KALIPLANMIŞ PARÇALARIN İMALATI

SCOPE: MANUFACTURING OF RUBBER ERASERS, WASHERS, GASKETS, BOAT OR PORT FENDERS, OTHER ITEMS USED IN TECHNICAL WORKS FROM POSITIVE VULCANIZED RUBBER AND MOLDED PARTS FOR RAILWAYS, ROAD VEHICLES AND OTHER VEHICLES

ISO 45001:2018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartlara partlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.
Sertifika Numarası / Certificate Number : 102026737
Sertifika Kodu / Certificate Code : SEYMEN
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 08.01.2026
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 08.01.2027
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



CERTIFICATE

COSEYEMEN

DECLARATION OF CONFORMITY
CE

NAME: SEYMEN KAUCUK LASTİK PLASTİK BAKALİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADDRESS: İSTİLLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO: 28 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

Tu ila ilgili üretilen ürünün aşağıda belirtilen teknik şartnamaya göre üretilmiş ve ilgili gereksinimlere uygun.
The product described below is our delivered version, as placed on the market by us, complies with the appropriate essential safety and health requirements based on the **EU DIRECTIVE 2006/95/EC** by design and type. This declaration will lose its validity if changes are made to the product or its use.

Description of the Product / Ürün Tanımı:
KAUCUKTAN SİLİĞ, RONDİLA, CONTA, TEKNİ VEYA İKİLE ÜSTURMACALARI GÖZENEKLI YULKANİZE KAUCUKTAN TEKNİK İLERDE KULLANILAN DİĞER EYVALAR İLE DEMİRYOLU, KARA YOLU TAŞITLARI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN KALIPLANMIŞ PARÇALARIN İMALATI
MANUFACTURING OF RUBBER ERASERS, WASHERS, GASKETS, BOAT OR PORT FENDERS, OTHER ITEMS USED IN TECHNICAL WORKS FROM POSITIVE VULCANIZED RUBBER AND MOLDED PARTS FOR RAILWAYS, ROAD VEHICLES AND OTHER VEHICLES

Product Commercial Brand / Marka: SEYMEN
Responsible Director / Sorumlu Yönetici:
304501001 - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE
Regulations Applied according to HARMONISED STANDARDS:
(ISO 9001:2015) (400)
CLASSIFICATIONS:
CLASSIFICATION : CLASS
CERTIFICATE NUMBER : 1000000P
CERTIFICATE CODE : SEYMEN
CERTIFICATE ISSUE DATE : 08.01.2026
CERTIFICATE VALIDITY DATE : 08.01.2027



CERTIFICATE

COSEYEMEN

SEYMEN KAUCUK LASTİK PLASTİK BAKALİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTİLLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO: 28 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

KAPSAM: KAUCUKTAN SİLİĞ, RONDİLA, CONTA, TEKNİ VEYA İKİLE ÜSTURMACALARI GÖZENEKLI YULKANİZE KAUCUKTAN TEKNİK İLERDE KULLANILAN DİĞER EYVALAR İLE DEMİRYOLU, KARA YOLU TAŞITLARI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN KALIPLANMIŞ PARÇALARIN İMALATI

SCOPE: MANUFACTURING OF RUBBER ERASERS, WASHERS, GASKETS, BOAT OR PORT FENDERS, OTHER ITEMS USED IN TECHNICAL WORKS FROM POSITIVE VULCANIZED RUBBER AND MOLDED PARTS FOR RAILWAYS, ROAD VEHICLES AND OTHER VEHICLES

ISO 14001:2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartlara partlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.
Sertifika Numarası / Certificate Number : 102026736
Sertifika Kodu / Certificate Code : SEYMEN
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 08.01.2026
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 08.01.2027
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



CERTIFICATE

COSEYEMEN

SEYMEN KAUCUK LASTİK PLASTİK BAKALİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTİLLİ OSB MAH. MUTFAKÇILAR M12 BLOK SK. MUTFAKÇILAR SANAYİ M12 BLOK NO: 28 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

KAPSAM: KAUCUKTAN SİLİĞ, RONDİLA, CONTA, TEKNİ VEYA İKİLE ÜSTURMACALARI GÖZENEKLI YULKANİZE KAUCUKTAN TEKNİK İLERDE KULLANILAN DİĞER EYVALAR İLE DEMİRYOLU, KARA YOLU TAŞITLARI VE DİĞER ARAÇLAR İÇİN KALIPLANMIŞ PARÇALARIN İMALATI

SCOPE: MANUFACTURING OF RUBBER ERASERS, WASHERS, GASKETS, BOAT OR PORT FENDERS, OTHER ITEMS USED IN TECHNICAL WORKS FROM POSITIVE VULCANIZED RUBBER AND MOLDED PARTS FOR RAILWAYS, ROAD VEHICLES AND OTHER VEHICLES

ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
(QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartlara partlarını karşıladığını doğrulamaktadır.
It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL, it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.
Sertifika Numarası / Certificate Number : 102026735
Sertifika Kodu / Certificate Code : SEYMEN
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 08.01.2026
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 08.01.2027
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



info@seymenkaucuk.com

KATALOG İÇİNDEKİLER / CATALOG CONTENTS

**YILDIZ BURÇLU/
STAR KNOB WITH
THREADED BUSHING**



SAYFA 1/PAGE 1

**YILDIZ CIVATALI/
STAR KNOB WITH
THREADED BOLT**



SAYFA 1/PAGE 1

**YILDIZ BAKALİT/
BAKELİTE STAR
KNOB**




SAYFA 2/PAGE 2

**TOPUZ BAKALİT/
BAKALİTE KNOB**




SAYFA 3/PAGE 3

**TOPUZ PLASTİK/
PLASTIC BALL KNOB**



SAYFA 3/PAGE 3

**ÇİFT YÖNLÜ CIVATA/
STUD BOLT**



SAYFA 4/PAGE 4

**TEK YÖNLÜ CIVATA/
SINGLE-ENDED BOLT**



SAYFA 5/PAGE 5

**ÇİFT YÖNLÜ CIVATA A TİPİ/
DOUBLE-ENDED BOLT TYPE A**



SAYFA 6/PAGE 6

**TEK CIVATA TEK SOMUN B TİPİ/
SINGLE BOLT SINGLE NUT TYPE B**



SAYFA 7/PAGE 7

**ÇİFT SOMUN C TİPİ/
DOUBLE NUT TYPE C**



SAYFA 8/PAGE 8

**TEK CIVATA D TİPİ/
SINGLE BOLT TYPE D**



SAYFA 9/PAGE 9

**TEK SOMUN E TİPİ/
SINGLE NUT TYPE E**



SAYFA 10/PAGE 10

**KARE PROFİL ROTİL TAKIMI/
SQUARE PROFILE LEVELLING
FEET SET**



SAYFA 11/PAGE 11

**DİKDÖRTGEN PROFİL ROTİL TAKIMI/
RECTANGULAR PROFILE LEVELLING
FEET SET**



SAYFA 11/PAGE 11

**DİKDÖRTGEN PROFİL AYAK BURCU/
RECTANGULAR PROFILE FEET
BUSHING**



SAYFA 11/PAGE 11

**KARE PROFİL AYAK BURCU/
SQUARE PROFILE FEET
BUSHING**



SAYFA 11/PAGE 11

**ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN SAYFA NUMARASINA TIKLAYIN/
CLICK ON THE PAGE NUMBER TO SEE THE PRODUCTS.**

KATALOG İÇİNDEKİLER /

CATALOG CONTENTS

TIRTIRLI DÜĞME CIVATALI/
KNURLED KNOB WITH BOLT



SAYFA 12/PAGE 12

TIRTIRLI DÜĞME
BURÇLU/
KNURLED KNOB WITH
BUSHING



SAYFA 12/PAGE 12

YILDIZ/
STAR KNOB



SAYFA 13/PAGE 13

ANTİVİBRASYON
KAUÇUK LAMALAR/
ANTI-VIBRATION RUBBER
STRIPS



SAYFA 14/PAGE 14

LİFT TAKOZLARI/
LIFT PADS



SAYFA 14/PAGE 14

PLAKA/RUBBER
SHEET



SAYFA 14/PAGE 14

KAMYON TAKOZLARI/
TRUCK WHEEL CHOCKS



SAYFA 14/PAGE 14

KAUÇUK ARMUT TAKOZ/
RUBBER PEAR-SHAPED MOUNT



SAYFA 15/PAGE 15

KONİK TAKOZ/
CONICAL VIBRATION MOUNT



SAYFA 15/PAGE 15

MAKARALI TAKOZ/
ROLLER BUMPER



SAYFA 15/PAGE 15

TAMPON LASTİKLERİ/
BUMPER RUBBERS



SAYFA 16/PAGE 16

CAM LASTİKLERİ/
GLASS SEALS



SAYFA 16/PAGE 16

ELCİK TUTAMAKLAR/
HANDLE GRIPS



SAYFA 16/PAGE 16

ARMUDİ CİVATALI/
PEAR-SHAPED WITH BOLT



SAYFA 17/PAGE 17

ARMUDİ BURÇLU/
PEAR-SHAPED WITH
BUSHING



SAYFA 17/PAGE 17

ARMUTLU BURÇLU/
PEAR-SHAPED WITH BUSHING



SAYFA 17/PAGE 17

ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN SAYFA NUMARASINA TIKLAYIN/
CLICK ON THE PAGE NUMBER TO SEE THE PRODUCTS.

COŞEYMEN KAUÇUK

LASTİK - PLASTİK BAKALİT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KATALOG İÇİNDEKİLER /

CATALOG CONTENTS

ARMUTLU CİVATALI/
PEAR-SHAPED MOUNT
WITH BOLT



SAYFA 18/PAGE 18

ARMUTLU SİLİNDİR
BURÇLU/CYLINDRICAL
PEAR MOUNT WITH
BUSHING



SAYFA 18/PAGE 18

ARMUTLU SİLİNDİR
CİVATALI/CYLINDRICAL
PEAR MOUNT WITH BUSHING



SAYFA 18/PAGE 18

DÜZ VOLAND/
PLAIN HANDWHEEL



SAYFA 19/PAGE 19

DESENLİ VOLAND/
TEXTURED HANDWHEEL



SAYFA 19/PAGE 19

DIŞTAN TIRNAKLI VOLAND/
EXTERNAL LUG HANDWHEEL



SAYFA 19/PAGE 19

ÜÇ BÖLÜMLÜ VOLAND/
THREE-SPOKE HANDWHEEL



SAYFA 19/PAGE 19

DIŞTAN DESENLİ BURÇLU VOLAND/
TEXTURED EXTERNAL HANDWHEEL
WITH BUSHING



SAYFA 19/PAGE 19

PLASTİK PROFİL
BORU KULP/
PLASTIC PROFILE TUBE HANDLE



SAYFA 20/PAGE 20

PLASTİK KULP/
PLASTIC HANDLE



SAYFA 20/PAGE 20

BAKALİT KULP/
BAKELİTE HANDLE



SAYFA 20/PAGE 20

PROFİL PLASTİK BORU
KULP/PLASTIC TUBE PROFILE
HANDLE



SAYFA 20/PAGE 20

SUSTALI KOL METAL STATİK BOYALI
CİVATALI/METAL ADJUSTABLE TENSION
LEVER (POWDER COATED) WITH BOLT



SAYFA 21/PAGE 21

SUSTALI KOL PLASTİK CİVATALI/
PLASTIC ADJUSTABLE TENSION
LEVER WITH BOLT



SAYFA 22/PAGE 22

SUSTALI KOL METAL STATİK BOYALI BURÇLU/
METAL ADJUSTABLE TENSION LEVER (POWDER
COATED) WITH BUSHING



SAYFA 23/PAGE 23

SUSTALI KOL PLASTİK BURÇLU/
PLASTIC ADJUSTABLE TENSION LEVER
WITH BUSHING



SAYFA 23/PAGE 23

ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN SAYFA NUMARASINA TIKLAYIN/
CLICK ON THE PAGE NUMBER TO SEE THE PRODUCTS.

KATALOG İÇİNDEKİLER /

CATALOG CONTENTS

SEHPA AYAK OYNAR BAŞ
KOMPLE METAL/
SWIVEL HEAD COFFEE TABLE
LEG - ALL METAL



SAYFA 24/PAGE 24

SEHPA AYAK
OYNAR PLASTİK/
SWIVEL HEAD COFFEE
TABLE LEG - PLASTIC



SAYFA 25/PAGE 25

SEHPA AYAK OYNAR
METAL SAPLAMA/
SWIVEL HEAD COFFEE TABLE
LEG - METAL STUD



SAYFA 26/PAGE 26

SEHPA AYAK OYNAR
METAL DIŞI/
SWIVEL HEAD COFFEE
TABLE LEG - METAL FEMALE



SAYFA 26/PAGE 26

KARE İÇ GEÇME/
SQUARE INTERNAL INSERT /
RIBBED PLUG



SAYFA 27/PAGE 27

DİKDÖRTGEN İÇ GEÇME/
RECTANGULAR INTERNAL INSERT



SAYFA 27/PAGE 27

KARE DIŞ GEÇME/
SQUARE EXTERNAL CAP



SAYFA 27/PAGE 27

DİKDÖRTGEN DIŞ GEÇME/
RECTANGULAR EXTERNAL CAP



SAYFA 27/PAGE 27

TEZHAG TAMPONU DÜZ STATİK BOYALI/
FLAT WORKBENCH BUMPER - POWDER
COATED



SAYFA 28/PAGE 28

TEZHAG TAMPONU DÜZ KROM KAPLAMALI/
FLAT WORKBENCH BUMPER - CHROME
PLATED



SAYFA 28/PAGE 28

YILDIZ KAPLİN TAKIMI/
STAR COUPLING SET



SAYFA 29/PAGE 29

YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ/
STAR COUPLING SPIDER



SAYFA 29/PAGE 29

KAVRAMA KAPLİN LASTİĞİ/
JAW COUPLING SPIDER



SAYFA 29/PAGE 29

AYAKLI KAPLİN TAKIMI/
FOOTED COUPLING SET



SAYFA 30/PAGE 30

AYAKLI KAPLİN LASTİĞİ/
FOOTED COUPLING INSERT



SAYFA 30/PAGE 30

POLİÜRETAN YILDIZ KAPLİN LASTİĞİ/
POLYURETHANE STAR COUPLING SPIDER



SAYFA 31/PAGE 31

ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN SAYFA NUMARASINA TIKLAYIN/
CLICK ON THE PAGE NUMBER TO SEE THE PRODUCTS.

COŞEYMEN KAUÇUK

LASTİK - PLASTİK BAKALİT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KATALOG İÇİNDEKİLER / CATALOG CONTENTS

POLİÜRETAN AYAKLI KAPLİN
LASTIĞI/
POLYURETHANE FOOTED
COUPLING INSERT



SAYFA 31/PAGE 31

POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ
KAPLİN LASTIĞI/
POLYURETHANE ROTEX TYPE
STAR COUPLING SPIDER



SAYFA 32/PAGE 32

KIYMA KAPLİN LASTIĞI/
MEAT GRINDER COUPLING
RUBBER



SAYFA 32/PAGE 32

PAPATYA KAPLİN LASTIĞI/
DAISY TYPE COUPLING
INSERT



SAYFA 32/PAGE 32

ELİPS KAPLİN LASTİKLERİ/
ELLIPTICAL COUPLING RUBBERS



SAYFA 32/PAGE 32

ARMUDİ DÖNER KOL/
PEAR-SHAPED REVOLVING
HANDLE



SAYFA 33/PAGE 33

ARMUDİ KATLANIR KOL/
PEAR-SHAPED FOLDABLE
HANDLE



SAYFA 33/PAGE 33

PLASTİK KATLANIR KOL/
PLASTIC FOLDABLE HANDLE



SAYFA 33/PAGE 33

BOMBELİ KATLANIR KOL/
DOMED FOLDABLE HANDLE



SAYFA 33/PAGE 33

LASTİK KÖRÜKLER/
RUBBER BELLOWS



SAYFA 34/PAGE 34

DİYAFRAM LASTİKLERİ/
DIAPHRAGM RUBBERS



SAYFA 34/PAGE 34

SÜNGER LASTİK/
SPONGE RUBBER



SAYFA 35/PAGE 35

ÇANAK VİBRASYON TAKOZU/
CUP TYPE VIBRATION ISOLATOR



SAYFA 36/PAGE 36

U112 VİBRASYON TAKOZU/
U112 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

U113 VİBRASYON TAKOZU/
U113 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

U126 VİBRASYON TAKOZU/
U126 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN SAYFA NUMARASINA TIKLAYIN/
CLICK ON THE PAGE NUMBER TO SEE THE PRODUCTS.

COŞEYMEN KAUÇUK
LASTİK - PLASTİK BAKALİT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KATALOG İÇİNDEKİLER / CATALOG CONTENTS

U127 VİBASYON TAKOZU /
U127 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

U124 VİBASYON TAKOZU /
U124 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

U125 VİBASYON TAKOZU /
U125 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

U129 VİBASYON TAKOZU /
U129 VIBRATION MOUNT



SAYFA 37/PAGE 37

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

YILDIZ BAŞLI PARÇALAR/ PHILLIPS HEAD COMPONENTS

Yıldız başlı parçalar, endüstriyel makinelerde, mobilyalarda ve çeşitli ekipmanlarda manuel ayar yapmayı sağlayan, ergonomik ve dayanıklı bağlantı elemanlarıdır. Seymen Kauçuk bünyesinde üretilen vibrasyon takozları ve kaplinler gibi hassas parçalarla birlikte, bu ürünler kullanıcı arayüzünde önemli bir rol oynar.

/



Star knobs are ergonomic and heavy-duty connecting elements designed for manual adjustments in industrial machines, furniture, and diverse equipment. Together with precision-engineered components like vibration isolators and couplings manufactured by Seymen Kauçuk, these products are essential for an optimal user interface



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com




YILDIZ BURÇLU/STAR KNOB WITH THREADED BUSHING

YILDIZ CİVATALI/STAR KNOB WITH THREADED BOLT

NO	D	h	H	KOD/CODE
0	M.4	10	17	Y 0 4 B
0	M.5	10	17	Y 0 5 B
0	M.6	12	17	Y 0 6 B
1	M.5	10	24	Y 1 5 B
1	M.6	12	24	Y 1 6 B
1	M.8	12	24	Y 1 8 B
2	M.6	17	30	Y 2 6 B
2	M.8	17	30	Y 2 8 B
2	M.10	17	30	Y 2 10 B
3	M.6	17	32	Y 3 6 B
3	M.8	17	32	Y 3 8 B
3	M.10	17	32	Y 3 10 B
3	M.12	17	32	Y 3 12 B
4	M.8	17	36	Y 4 8 B
4	M.10	17	36	Y 4 10 B
4	M.12	17	36	Y 4 12 B
5	M.10	22	44	Y 5 10 B
5	M.12	22	44	Y 5 12 B
5	M.14	22	44	Y 5 14 B
5	M.16	22	44	Y 5 16 B

NO	ØR	D	e	H	KOD/CODE
0	20	M.4	10	17	Y 0 4*10 C
0	20	M.5	10	17	Y 0 5*10 C
0	20	M.6	10	17	Y 0 6*10 C
1	30	M.5	15	24	Y 1 5*15 C
1	30	M.6	15	24	Y 1 6*15 C
1	30	M.8	15	24	Y 1 8*15 C
2	40	M.6	20	30	Y 2 6*20 C
2	40	M.8	20	30	Y 2 8*20 C
2	40	M.10	20	30	Y 2 10*20 C
3	50	M.6	25	32	Y 3 6*25 C
3	50	M.8	25	32	Y 3 8*25 C
3	50	M.10	25	32	Y 3 10*25 C
3	50	M.12	25	32	Y 3 12*25 C
4	60	M.8	30	36	Y 4 8*30 C
4	60	M.10	30	36	Y 4 10*30 C
4	60	M.12	30	36	Y 4 12*30 C
5	70	M.10	35	44	Y 5 10*35 C
5	70	M.12	35	44	Y 5 12*35 C
5	70	M.14	35	44	Y 5 14*35 C
5	70	M.16	35	44	Y 5 16*35 C



CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	0	20	4	*15
YILDIZ	0	20	5	*15
YILDIZ	0	20	6	*15
YILDIZ	0	20	4	*20
YILDIZ	0	20	5	*20
YILDIZ	0	20	6	*20
YILDIZ	0	20	5	*25
YILDIZ	0	20	6	*25
YILDIZ	0	20	4	*30
YILDIZ	0	20	5	*30
YILDIZ	0	20	6	*30
YILDIZ	1	30	6	*20
YILDIZ	1	30	8	*20
YILDIZ	1	30	6	*30
YILDIZ	1	30	8	*30
YILDIZ	1	30	6	*40
YILDIZ	1	30	8	*40
YILDIZ	1	30	6	*50
YILDIZ	1	30	8	*50
YILDIZ	2	40	8	*25
YILDIZ	2	40	10	*25
YILDIZ	2	40	6	*30
YILDIZ	2	40	8	*30
YILDIZ	2	40	10	*30
YILDIZ	2	40	6	*40
YILDIZ	2	40	8	*40
YILDIZ	2	40	10	*40
YILDIZ	2	40	6	*50
YILDIZ	2	40	8	*50
YILDIZ	2	40	10	*50
YILDIZ	3	50	8	*30
YILDIZ	3	50	10	*30
YILDIZ	3	50	8	*40
YILDIZ	3	50	10	*40

CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	3	50	8	*50
YILDIZ	3	50	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*35
YILDIZ	4	60	8	*40
YILDIZ	4	60	10	*40
YILDIZ	4	60	12	*40
YILDIZ	4	60	8	*50
YILDIZ	4	60	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*50
YILDIZ	4	60	12	*60
YILDIZ	5	70	10	*40
YILDIZ	5	70	12	*45
YILDIZ	5	70	10	*50
YILDIZ	5	70	12	*50

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

KAUÇUK CIVATALAR/ VIBRATION ISOLATION BOLTS

Kauçuk civatalar [vibrasyon takozları], endüstriyel makinelerde titreşimi sönmölemek, gürültüyü azaltmak ve ekipman ömrünü uzatmak amacıyla yüksek kaliteli elastomerlerin metal civatalarla vulkanize edilmesiyle üretilen; montaj ihtiyacına göre çift yönlü civatalı, tek yönlü civatalı veya hibrit [burçlu] modelleri bulunan, yağ ve kimyasallara dirençli kritik bağlantı ve izolasyon elemanlarıdır. /


Rubber studs [vibration mounts] are critical fastening and isolation elements manufactured by vulcanizing high-quality elastomers with metal studs to dampen vibrations, reduce noise, and extend equipment life in industrial machinery; they are available in double-sided, single-sided, or hybrid [bushed] models depending on mounting needs, and offer high resistance to oils and chemicals.



ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com



**PLASTİK TOPUZ/
PLASTIC BALL KNOB**


NO	ØR	D	h	H	KOD/CODE
0	20	M.4	10	19	T 20 4
0	20	M.5	10	19	T 20 5
0	20	M.6	12	19	T 20 6
1	25	M.5	10	24	T 25 5
1	25	M.6	12	24	T 25 6
1	25	M.8	12	24	T 25 8
2	30	M.6	12	29	PT 30 6
2	30	M.8	12	29	PT 30 8
2	30	M.10	12	29	PT 30 10
3	35	M.6	17	34	PT 35 6
3	35	M.8	17	34	PT 35 8
3	35	M.10	17	34	PT 35 10
4	40	M.8	17	39	PT 40 8
4	40	M.10	17	39	PT 40 10
4	40	M.12	17	39	PT 40 12




**BAKALİT TOPUZ/
BAKALITE KNOB**


NO	ØR	D	h	H	KOD/CODE
1	25	M.5	10	24	T 25 5
1	25	M.6	12	24	T 25 6
1	25	M.8	12	24	T 25 8
2	30	M.6	12	29	T 30 6
2	30	M.8	12	29	T 30 8
2	30	M.10	12	29	T 30 10
3	35	M.6	17	34	T 35 6
3	35	M.8	17	34	T 35 8
3	35	M.10	17	34	T 35 10
4	40	M.8	17	39	T 40 8
4	40	M.10	17	39	T 40 10
4	40	M.12	17	39	T 40 12
5	46	M.8	22	44	T 46 8
5	46	M.10	22	44	T 46 10
5	46	M.12	22	44	T 46 12
6	50	M.8	22	49	T 50 8
6	50	M.10	22	49	T 50 10
6	50	M.12	22	49	T 50 12
6	50	M.14	22	49	T 50 14
6	50	M.16	22	49	T 50 16

ØD	H	G
10	10	M3-M4
15	15	M4
20	10	M6
20	15	M6
20	20	M6
20	25	M6
20	30	M6
25	15	M6
25	20	M6
25	25	M6
25	30	M6
30	15	M6
30	20	M6
30	20	M8
30	30	M8
40	20	M8
40	30	M8
40	40	M10
40	80	M8
50	20	M8
50	30	M10
50	40	M10
50	50	M10
50	35	M10
55	35	M12
60	40	M10
60	55	M12
80	40	M12
80	60	M12
75	55	M12
100	25	M12
100	50	M16
100	100	M16
135	50	M16
150	50	M16




ØD	H	G
10	10	M3
15	8	M4
15	10	M4
15	30	M4
20	8	M6
20	10	M6
20	20	M6
20	25	M6
20	30	M6
25	15	M6
25	20	M6
25	25	M6
25	30	M6
30	15	M6
30	20	M6
30	20	M8
30	30	M8
40	20	M8
40	30	M8
40	30	M10
40	40	M8
40	40	M10
50	20	M8
50	30	M10
50	40	M10
50	50	M10
50	70	M10
55	35	M10
55	35	M12
60	40	M10
60	55	M12
80	40	M12
80	60	M12
75	55	M12
100	25	M12
100	50	M16
100	100	M16
150	50	M16






QD	H	G	L	KOD/CODE
60	60	M:12	38	KT6060Ç12P
70	20	M:12	38	KT7020Ç12P
70	25	M:12	38	KT7025Ç12P
70	30	M:12	38	KT7030Ç12P
70	35	M:12	38	KT7035Ç12P
70	40	M:12	38	KT7040Ç12P
70	50	M:12	38	KT7050Ç12P
75	30	M:12	38	KT7530Ç12P
75	35	M:12	38	KT7535Ç12P
75	40	M:12	38	KT7540Ç12P
80	40	M:12	38	KT8040Ç12P
80	50	M:12	38	KT8050Ç12P
80	60	M:12	38	KT8060Ç12P
100	30	M:16	47	KT10030Ç16P
100	35	M:16	47	KT10035Ç16P
100	40	M:16	47	KT10040Ç16P
100	45	M:16	47	KT10045Ç16P
100	50	M:16	47	KT10050Ç16P
100	55	M:16	47	KT10055Ç16P
100	60	M:16	47	KT10060Ç16P
100	75	M:16	47	KT10075Ç16P
100	80	M:16	47	KT10080Ç16P
130	50	M:16	47	KT13050Ç16P
150	50	M:16	47	KT15050Ç16P
200	100	M:20	47	KT200100Ç20P

QD	G	L	KOD/CODE
20	M6	10	KT2010Ç6P
20	M6	15	KT2015Ç6P
20	M6	20	KT2020Ç6P
20	M6	25	KT2025Ç6P
20	M6	30	KT2030Ç6P
25	M6	15	KT2515Ç6P
25	M6	20	KT2520Ç6P
25	M6	25	KT2525Ç6P
30	M6	20	KT3015Ç8P
30	M8	20	KT3020Ç8P
30	M8	30	KT3030Ç8P
40	M8	20	KT4020Ç8P
40	M:8	30	KT4030Ç8P
40	M:8	40	KT4040Ç8P
50	M:10	20	KT5020Ç10P
50	M:10	28	KT5030Ç10P
50	M:10	28	KT5035Ç10P
50	M:10	28	KT5040Ç10P
50	M:10	28	KT5045Ç10P
50	M:10	28	KT5050Ç10P
55	M:10	28	KT5535Ç10P
60	M:12	38	KT6020Ç12P
60	M:12	38	KT6025Ç12P
60	M:12	38	KT6030Ç12P
60	M:12	38	KT6035Ç12P
60	M:12	38	KT6040Ç12P
60	M:12	38	KT6050Ç12P




QD	H	G	L	KOD/CODE
60	20	M:12	38	KT6020Ç12CSP
60	25	M:12	38	KT6025Ç12CSP
60	30	M:12	38	KT6030Ç12CSP
60	35	M:12	38	KT6035Ç12CSP
60	40	M:12	38	KT6040Ç12CSP
60	50	M:12	38	KT6050Ç12CSP
60	60	M:12	38	KT6060Ç12CSP
70	20	M:12	38	KT7020Ç12CSP
70	25	M:12	38	KT7025Ç12CSP
70	30	M:12	38	KT7030Ç12CSP
70	35	M:12	38	KT7035Ç12CSP
70	40	M:12	38	KT7040Ç12CSP
70	50	M:12	38	KT7050Ç12CSP
70	55	M:12	38	KT7055Ç12CSP
75	25	M:12	38	KT7525Ç12CSP
75	30	M:12	38	KT7530Ç12CSP
75	35	M:12	38	KT7535Ç12CSP
75	40	M:12	38	KT7540Ç12CSP
75	50	M:12	38	KT7550Ç12CSP
75	55	M:12	38	KT7555Ç12CSP
75	60	M:12	38	KT7560Ç12CSP
80	30	M:12	38	KT8030Ç12CSP
80	40	M:12	38	KT8040Ç12CSP
80	50	M:12	38	KT8050Ç12CSP
100	30	M:16	47	KT10030Ç16CSP
100	35	M:16	47	KT10035Ç16CSP
100	40	M:16	47	KT10040Ç16CSP

QD	H	G	L	KOD/CODE
15	10	M:4	8	KT1510Ç4CSP
15	15	M:4	8	KT1515Ç4CSP
20	8	M:6	13	KT208Ç6CSP
20	10	M:6	13	KT2010Ç6CSP
20	15	M:6	13	KT2015Ç6CSP
20	20	M:6	13	KT2020Ç6CSP
20	25	M:6	13	KT2025Ç6CSP
20	30	M:6	13	KT2030Ç6CSP
25	15	M:6	13	KT2515Ç6CSP
25	20	M:6	13	KT2520Ç6CSP
25	25	M:6	13	KT2525Ç6CSP
25	30	M:6	13	KT2530Ç6CSP
30	15	M:8	18	KT3015Ç8CSP
30	20	M:8	18	KT3020Ç8CSP
30	25	M:8	18	KT3025Ç8CSP
30	30	M:8	18	KT3030Ç8CSP
40	20	M:8	18	KT4020Ç8CSP
40	25	M:8	18	KT4025Ç8CSP
40	30	M:8	18	KT4030Ç8CSP
40	35	M:8	18	KT4035Ç8CSP
40	40	M:8	18	KT4040Ç8CSP
50	20	M:10	28	KT5020Ç10CSP
50	25	M:10	28	KT5025Ç10CSP
50	30	M:10	28	KT5030Ç10CSP
50	35	M:10	28	KT5035Ç10CSP
50	40	M:10	28	KT5040Ç10CSP
50	45	M:10	28	KT5045Ç10CSP
50	50	M:10	28	KT5050Ç10CSP
55	35	M:10	28	KT5535Ç10CSP




QD	H	G	KOD/CODE
70	25	M:12	KT7025C12SP
70	30	M:12	KT7030C12SP
70	35	M:12	KT7035C12SP
70	40	M:12	KT7040C12SP
70	50	M:12	KT7050C12SP
70	55	M:12	KT7055C12SP
75	25	M:12	KT7525C12SP
75	30	M:12	KT7530C12SP
75	35	M:12	KT7535C12SP
75	40	M:12	KT7540C12SP
75	50	M:12	KT7550C12SP
75	55	M:12	KT7555C12SP
75	60	M:12	KT7560C12SP
80	30	M:12	KT8030C12SP
80	40	M:12	KT8040C12SP
80	50	M:12	KT8050C12SP
80	60	M:12	KT8060C12SP
100	30	M:16	KT10030C16SP
100	35	M:16	KT10035C16SP
100	40	M:16	KT10040C16SP
100	45	M:16	KT10045C16SP
100	50	M:16	KT10050C16SP
100	55	M:16	KT10055C16SP
100	60	M:16	KT10060C16SP
100	75	M:16	KT10075C16SP
100	80	M:16	KT10080C16SP
130	35	M:16	KT13035C16SP
130	50	M:16	KT13050C16SP

QD	H	G	KOD/CODE
15	10	M:4	KT1510C4SP
15	15	M:4	KT1515C4SP
20	8	M:6	KT208C6SP
20	10	M:6	KT2010C6SP
20	15	M:6	KT2015C6SP
20	20	M:6	KT2020C6SP
20	25	M:6	KT2025C6SP
20	30	M:6	KT2030C6SP
25	15	M:6	KT2515C6SP
25	20	M:6	KT2520C6SP
25	25	M:6	KT2525C6SP
25	30	M:6	KT2530C6SP
30	15	M:8	KT3015C8SP
30	20	M:8	KT3020C8SP
30	25	M:8	KT3025C8SP
30	30	M:8	KT3030C8SP
40	20	M:8	KT4020C8SP
40	25	M:8	KT4025C8SP
40	30	M:8	KT4030C8SP
40	35	M:8	KT4035C8SP
40	40	M:8	KT4040C8SP
50	20	M:10	KT5020C10SP
50	25	M:10	KT5025C10SP
50	30	M:10	KT5030C10SP
50	35	M:10	KT5035C10SP
50	40	M:10	KT5040C10SP
50	45	M:10	KT5045C10SP
50	50	M:10	KT5050C10SP
55	35	M:10	KT5535C10SP
60	20	M:12	KT6020C12SP
60	25	M:12	KT6025C12SP
60	30	M:12	KT6030C12SP
60	35	M:12	KT6035C12SP



QD	H	G	L	KOD/CODE
60	35	M:12	38	KT6035T12P
60	35	M:12	38	KT6035T12P
70	40	M:12	38	KT7040T12P
70	50	M:12	38	KT7050T12P
75	30	M:12	38	KT7530T12P
75	35	M:12	38	KT7535T12P
75	40	M:12	38	KT7540T12P
75	50	M:12	38	KT7550T12P
75	55	M:12	38	KT7555T12P
75	60	M:12	38	KT7560T12P
80	30	M:12	38	KT8030T12P
80	40	M:12	38	KT8040T12P
80	50	M:12	38	KT8050T12P
80	60	M:12	38	KT8060T12P
100	30	M:16	47	KT10030T16P
100	35	M:16	47	KT10035T16P
100	40	M:16	47	KT10040T16P
100	45	M:16	47	KT10045T16P
100	50	M:16	47	KT10050T16P
100	55	M:16	47	KT10055T16P
100	60	M:16	47	KT10060T16P
100	75	M:16	47	KT10075T16P
100	80	M:16	47	KT10080T16P
130	50	M:16	47	KT13050T16P
150	35	M:16	47	KT15035T16P
150	50	M:16	47	KT15050T16P
200	100	M:20	47	KT200100T20P

QD	H	G	L	KOD/CODE
10	10	M:4	8	KT1510T4P
15	15	M:4	8	KT1515T4P
20	8	M:6	13	KT208T6P
20	10	M:6	13	KT2010T6P
20	15	M:6	13	KT2015T6P
20	20	M:6	13	KT2020T6P
20	25	M:6	13	KT2025T6P
20	30	M:6	13	KT2030T6P
25	15	M:6	13	KT2515T6P
25	20	M:6	13	KT2520T6P
25	25	M:6	13	KT2525T6P
30	20	M:8	18	KT3020T8P
30	25	M:8	18	KT3025T8P
30	30	M:8	18	KT3030T8P
40	20	M:8	18	KT4020T8P
40	25	M:8	18	KT4025T8P
40	30	M:8	18	KT4030T8P
40	35	M:8	18	KT4035T8P
40	40	M:8	18	KT4040T8P
50	20	M:10	28	KT5020T10P
50	25	M:10	28	KT5025T10P
50	30	M:10	28	KT5030T10P
50	35	M:10	28	KT5035T10P
50	40	M:10	28	KT5040T10P
50	45	M:10	28	KT5045T10P
50	50	M:10	28	KT5050T10P
55	35	M:10	28	KT5535T10P
60	20	M:12	38	KT6020T12P
60	25	M:12	38	KT6025T12P



QD	H	G	KOD/CODE
70	30	M:12	KT7030T12SP
70	35	M:12	KT7035T12SP
70	40	M:12	KT7040T12SP
70	50	M:12	KT7050T12SP
70	55	M:12	KT7055T12SP
75	25	M:12	KT7525T12SP
75	30	M:12	KT7530T12SP
75	35	M:12	KT7535T12SP
75	40	M:12	KT7540T12SP
75	50	M:12	KT7550T12SP
75	55	M:12	KT7555T12SP
75	60	M:12	KT7560T12SP
80	30	M:12	KT8030T12SP
80	40	M:12	KT8040T12SP
80	50	M:12	KT8050T12SP
80	60	M:12	KT8060T12SP
100	30	M:16	KT10030T16SP
100	35	M:16	KT10035T16SP
100	40	M:16	KT10040T16SP
100	45	M:16	KT10045T16SP
100	50	M:16	KT10050T16SP
100	55	M:16	KT10055T16SP
100	60	M:16	KT10060T16SP
100	75	M:16	KT10075T16SP
100	80	M:16	KT10080T16SP
130	35	M:16	KT13035T16SP
130	50	M:16	KT13050T16SP
150	35	M:16	KT15035T16SP
150	50	M:16	KT15050T16SP

QD	H	G	KOD/CODE
15	10	M:4	KT1510T4SP
15	15	M:4	KT1515T4SP
20	8	M:6	KT208T6SP
20	10	M:6	KT2010T6SP
20	15	M:6	KT2015T6SP
20	20	M:6	KT2020T6SP
20	25	M:6	KT2025T6SP
20	30	M:6	KT2030T6SP
25	15	M:6	KT2515T6SP
25	20	M:6	KT2520T6SP
25	25	M:6	KT2525T6SP
25	30	M:6	KT2530T6SP
30	15	M:8	KT3015T8SP
30	20	M:8	KT3020T8SP
30	25	M:8	KT3025T8SP
30	30	M:8	KT3030T8SP
40	20	M:8	KT4020T8SP
40	25	M:8	KT4025T8SP
40	30	M:8	KT4030T8SP
40	35	M:8	KT4035T8SP
40	40	M:8	KT4040T8SP
50	20	M:10	KT5020T10SP
50	25	M:10	KT5025T10SP
50	30	M:10	KT5030T10SP
50	35	M:10	KT5035T10SP
50	40	M:10	KT5040T10SP
50	45	M:10	KT5045T10SP
50	50	M:10	KT5050T10SP
55	35	M:10	KT5535T10SP
60	20	M:12	KT6020T12SP
60	25	M:12	KT6025T12SP
60	30	M:12	KT6030T12SP
60	35	M:12	KT6035T12SP

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

ROTİL TAKIMLARI/ SPHERICAL JOINT ASSEMBLIES

Rotil takımları [küresel mafsallar], hareketli mekanik bileşenler arasında esnek bağlantı kurarak kuvvet iletimini ve dikey, yatay veya dönel olmak üzere çok eksenli açısal hareketi sağlayan; genellikle ısıtılmış yüksek mukavemetli çelik gövde ve içinde dönen küresel bir pimden [bilye] oluşan, dış etkenlere karşı dayanıklı kauçuk toz körükleri ile korunan, endüstriyel makinelerden otomotiv süspansiyon ve direksiyon sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan kritik bağlantı elemanlarıdır.

/

Ball joint assemblies are critical mechanical components that provide flexible connections between moving parts, enabling force transmission and multi-axial angular movement including vertical, horizontal, and rotational directions; typically consisting of a heat-treated high-strength steel housing and a spherical ball pin rotating within, protected against environmental contaminants by durable rubber dust boots, they are widely utilized in applications ranging from industrial machinery to automotive suspension and steering systems.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com



DİKDÖRTGEN PROFİL ROTİL TAKIMI/ RECTANGULAR PROFILE LEVELING FEET SET

KOD/CODE	AÇIKLAMA
RADTK 20*30*8	ROTİL TAKIM 20*30 MT8
RADTK 20*40*8	ROTİL TAKIM 20*40 MT 8
RADTK 30*40*12	ROTİL TAKIM 30*40 MT 12
RADTK 30*50*10	ROTİL TAKIM 30*50 MT 10
RADTK 30*60*10	ROTİL TAKIM 30*60 MT 10
RADTK 40*60*12	ROTİL TAKIM 40*60 MT 12
RADTK 40*60*16	ROTİL TAKIM 40*60 MT 16



DİKDÖRTGEN PROFİL AYAK BURCU/ RECTANGULAR PROFILE FEET BUSHING

KOD/CODE	AÇIKLAMA
RADÜ 20*30*8	ROTİL ÜST 20*30 MT8
RADÜ 20*40*8	ROTİL ÜST 20*40 MT 8
RADÜ 30*40*12	ROTİL ÜST 30*40 MT 12
RADTK 30*50*10	ROTİL ÜST 30*50 MT 10
RADTK 30*60*10	ROTİL ÜST 30*60 MT 10
RADTK 40*60*12	ROTİL ÜST 40*60 MT 12
RADTK 40*60*16	ROTİL ÜST 40*60 MT 16



KARE PROFİL ROTİL TAKIMI/ SQUARE PROFILE LEVELLING FEET SET

ROTİL GÖVDE	d	ROTİL AYAK
57'LİK	M 10	55
60'LİK	M 16	60



KARE PROFİL AYAK BURCU/ SQUARE PROFILE FEET BUSHING

KOD/CODE	AÇIKLAMA
RAÜ 20*20*8	ROTİL ÜST 20*20 MT 8
RAÜ 25*25*8	ROTİL ÜST 25*25 MT 8
RAÜ 30*30*10	ROTİL ÜST 30*30 MT 10
RAÜ 40*40*10	ROTİL ÜST 40*40 MT 10
RAÜ 40*40*12	ROTİL ÜST 40*40 MT 12
RAÜ 40*40*16	ROTİL ÜST 40*40 MT 16
RAÜ 50*50*16	ROTİL ÜST 50*50 MT 16
RAÜ 60*60*16	ROTİL ÜST 60*60 MT 16
RAÜ 80*80*12	ROTİL ÜST 80*80 MT 12

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

TIRTIRLI DÜĞME/ KNURLED KNOBS

Tırtırlı düğmeler [ayarlı el topuzları], makinelerde ve çeşitli ekipmanlarda alet kullanmadan manuel olarak sıkıştırma, gevşetme veya hassas ayar yapılmasını sağlayan; tırtıklı dış yüzeyi sayesinde yağlı veya ıslak ortamlarda bile maksimum kavrama ve kaymazlık sunan ergonomik bağlantı elemanlarıdır. Genellikle kırılmaya ve kimyasallara dayanıklı termoplastik, bakalit veya cam elyaf katkılı poliamid gövde içerisine sabitlenmiş metal civatalı [erkek] veya dişli burçlu [dişi] modelleri bulunan bu parçalar; endüstriyel makinelerden mobilya sistemlerine, tıbbi cihazlardan kontrol panellerine kadar geniş bir alanda hızlı montaj ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır.


Knurled knobs [clamping thumb knobs] are ergonomic fastening elements that allow for manual tightening, loosening, or precision adjustment of machinery and equipment without the need for tools; their textured outer surface provides maximum grip and anti-slip properties even in oily or wet environments. Typically featuring a metal threaded stud [male] or threaded bushing [female] embedded within a break-resistant and chemical-resistant thermoplastic, bakelite, or glass-fiber reinforced polyamide body, these components are utilized across a wide range of applications from industrial machinery and furniture systems to medical devices and control panels to ensure fast assembly and an aesthetic finish.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com.tr




TIRTIRLI DÜĞME BURÇLU/ KNURLED KNOB WITH BOLT

NO	D	h	D2	ØR	L1	L2	H	KOD/CODE
1	M.4	10	12	15	6	9	15	TD 14 B
1	M.5	10	12	15	6	9	15	TD 25 B
1	M.6	10	12	15	6	9	15	TD 16 B
2	M.5	10	15	20	8	11	19	TD 25 B
2	M.6	10	15	20	8	11	19	TD 26 B
2	M.8	10	15	20	8	11	19	TD 28 B
3	M.6	10	18	25	10	13	23	TD 36 B
3	M.8	10	18	25	10	13	23	TD 38 B
3	M.10	10	18	25	10	13	23	TD 310 B



TIRTIRLI DÜĞME CIVATALI/ KNURLED KNOB WITH BUSHING

NO	D	e	D2	QR	L1	L2	H	KOD/CODE
1	M.4	10	12	15	6	9	15	TD 14*10
1	M.4	20	12	15	6	9	15	TD 14*20
1	M.5	10	12	15	6	9	15	TD 15*10
1	M.5	20	12	15	6	9	15	TD 15*20
1	M.6	10	12	15	6	9	15	TD 16*10
1	M.6	20	12	15	6	9	15	TD 16*20
2	M.5	15	15	20	8	11	19	TD 25*15
2	M.5	25	15	20	8	11	19	TD 25*25
2	M.6	15	15	20	8	11	19	TD 26*15
2	M.6	20	15	20	8	11	19	TD 26*20
2	M.6	25	15	20	8	11	19	TD 26*25
2	M.8	15	15	20	8	11	19	TD 28*15
2	M.8	25	15	20	8	11	19	TD 28*25
3	M.6	20	18	25	10	13	23	TD 36*20
3	M.6	25	18	25	10	13	23	TD 36*25
3	M.6	30	18	25	10	13	23	TD 36*30
3	M.8	20	18	25	10	13	23	TD 38*20
3	M.8	30	18	25	10	13	23	TD 38*30
3	M.10	30	18	25	10	13	23	TD 310*30



CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	2	40	10	*40
YILDIZ	2	40	6	*50
YILDIZ	2	40	8	*50
YILDIZ	2	40	10	*50
YILDIZ	3	50	8	*30
YILDIZ	3	50	10	*30
YILDIZ	3	50	8	*40
YILDIZ	3	50	10	*40
YILDIZ	3	50	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*35
YILDIZ	4	60	8	*40
YILDIZ	4	60	10	*40
YILDIZ	4	60	12	*40
YILDIZ	4	60	8	*50
YILDIZ	4	60	10	*50
YILDIZ	4	60	12	*50
YILDIZ	4	60	12	*60
YILDIZ	5	70	10	*40
YILDIZ	5	70	12	*45
YILDIZ	5	70	10	*50
YILDIZ	5	70	12	*50

CİNSİ	NO	QR	D	e
YILDIZ	0	20	4	*15
YILDIZ	0	20	5	*15
YILDIZ	0	20	6	*15
YILDIZ	0	20	4	*20
YILDIZ	0	20	5	*20
YILDIZ	0	20	6	*20
YILDIZ	0	20	5	*25
YILDIZ	0	20	6	*25
YILDIZ	0	20	4	*30
YILDIZ	0	20	5	*30
YILDIZ	0	20	6	*30
YILDIZ	1	30	6	*20
YILDIZ	1	30	8	*20
YILDIZ	1	30	6	*30
YILDIZ	1	30	8	*30
YILDIZ	1	30	6	*40
YILDIZ	1	30	8	*40
YILDIZ	1	30	6	*50
YILDIZ	1	30	8	*50
YILDIZ	2	40	8	*25
YILDIZ	2	40	10	*25
YILDIZ	2	40	6	*30
YILDIZ	2	40	8	*30
YILDIZ	2	40	10	*30
YILDIZ	2	40	6	*40
YILDIZ	2	40	8	*40

KAUÇUK LAMA VE TAKOZLAR/ RUBBER STRIPS AND MOUNTS

Kauçuk lama ve takozlar; endüstriyel makinelerde, otomotivde ve inşaat sektöründe titreşimi sönmölemek, gürültüyü azaltmak ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılan çok yönlü mühendislik bileşenleridir. Doğal [NR] veya sentetik [EPDM, NBR, SBR] kauçuktan üretilen lamalar, özellikle sızdırmazlık bariyeri ve yüzey koruma sunarken; metal destekli veya tam kauçuk formdaki takozlar ise darbe emici özellikleri sayesinde ekipman ömrünü uzatarak güvenli ve stabil çalışma sağlar.

/

Rubber strips and mounts are versatile engineering components utilized across industrial machinery, automotive, and construction sectors to dampen vibrations, reduce noise, and provide effective sealing. While strips manufactured from natural [NR] or synthetic [EPDM, NBR, SBR] rubber offer excellent sealing barriers and surface protection, mounts—either metal-bonded or solid rubber—serve as critical shock absorbers to enhance equipment longevity and ensure safe, stable operation.



ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



ANTİVİBRASYON KAUÇUK LAMALAR/ ANTI-VIBRATION RUBBER STRIPS

KOD/CODE	B(MM)	H(MM)	S(MM)	L(MM)
SYM A-01	25	30	5	1850
SYM A-02	40	35	10	1850
SYM A-03	50	40	10	1850
SYM A-04	50	50	10	1850
SYM A-05	50	70	10	1850
SYM A-06	60	60	10	1850
SYM A-07	70	40	10	680
SYM A-08	70	40	10	1000
SYM A-09	70	50	10	1850
SYM A-10	100	60	15	1850
SYM A-11	100	75	15	750
SYM A-12	100	75	15	1850
SYM A-13	100	80	15	1850
SYM A-14	150	80	15	1850




KAMYON TAKOZLARI/ TRUCK WHEEL CHOCKS

BOY	YÜKSEKLİK	EN
295MM	70MM	100MM
450MM	70MM	55MM
400MM	80MM	150MM
400MM	100MM	150MM
500MM	90MM	250MM
500MM	350MM	250MM
500MM	200MM	210MM



LİFT TAKOZLARI/ LİFT PADS

ÖLÇÜ/SIZE	AÇIKLAMA
155MM	LİFT TAKOZU
120 MM	LİFT TAKOZU
120 MM	DEMİRLİ LİFT TAKOZU



PLAKA/ RUBBER SHEET

R	D	H	KOD/CODE
100	100	20	KP10010020
100	100	30	KP10010030
100	100	50	KP10010050
100	200	20	KP10020020
120	120	20	KP12012020
150	150	20	KP15015020
200	200	20	KP20020020
300	300	30	KP30030030
200	200	50	KP20020050
400	400	20	KP40040020
400	400	40	KP40040040
500	500	20	KP50050020
500	500	30	KP50050030

KÖNİK VE BENZERİ TAKOZLAR/ CONICAL AND SIMILAR MOUNTS

Konik ve makaralı tarzı takozlar, endüstriyel sistemlerde aşırı yüklenmeleri ve sert darbeleri önlemek amacıyla tasarlanmış, özellikle sönümleme karakteristiklerinin kademeli olarak artmasıyla bilinen yüksek performanslı izolasyon elemanlarıdır. Konik yapılı modeller, bası altında sertleşen ilerleyici [progresif] darbe emiciliği sayesinde makinelerin son duruş noktalarında tampon görevi görürken; makaralı veya bel vermiş [waisted] formdaki takozlar, yanıl ve dikey kuvvetlerin dengelenmesi gereken dinamik ortamlarda üstün esneklik ve vibrasyon kontrolü sağlar. Yüksek kaliteli doğal veya sentetik kauçuğun metal plakalarla vulkanize edilmesiyle üretilen bu parçalar, vinçlerden iş makinelerine kadar geniş bir uygulama yelpazesinde ekipman ömrünü uzatır. / Conical and waisted [roller-style] mounts are high-performance isolation components designed to prevent overloads and sharp impacts in industrial systems, known specifically for their progressive damping characteristics. While conical models function as buffers at machine end-stops due to their progressive shock absorption that stiffens under compression, waisted or roller-style mounts provide superior flexibility and vibration control in dynamic environments where lateral and vertical forces must be balanced. Manufactured by vulcanizing high-quality natural or synthetic rubber with metal plates, these components extend equipment longevity across a wide range of applications, from cranes to heavy machinery.




ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr


KAUÇUK ARMUT TAKOZ/ RUBBER PEAR-SHAPED MOUNT

R	H	D	e	KOD/CODE
Q20	25	M:6	15	KAT 20
Q30	36	M:8	20	KAT 30
Q50	50	M:10	30	KAT 50
Q75	100	M:16	37	KAT 75




KONİK TAKOZ/ CONICAL VIBRATION MOUNT

R	H	D	e	KOD/CODE
70	40	M:10	27	KKT 70
110	50	M:10	27	KKT 110
140	65	M:12	27	KKT 140
200	80	M:16	37	KKT200



MAKARALI TAKOZ/ ROLLER BUMPER

R	H	D	e	KOD/CODE
40	30	M:8	20	KMT 40*30
50	30	M:10	30	KMT 50*30
80	60	M:12	30	KMT 80*60
105	60	M:16	50	KMT 110*60
125	60	M:16	40	KMT 125*60
160	70	M:16	40	KMT 160*70



ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

LASTİK VE TUTAMAKLAR/ RUBBER GRIPS AND HANDLE

Lastik tutamaklar ve eloikler, manuel kontrol gerektiren ekipmanlarda ergonomik bir kavrama sağlayarak el yorgunluğunu azaltan ve kaymaz yüzey sunan konfor bileşenleridir; tampon lastikleri ise hareketli parçaların çarpma enerjisini emerek gürültüyü önleyen ve metalin metale temasını engelleyerek mekanik aşınmayı minimize eden darbe emici elemanlardır. Genellikle yüksek dayanımlı doğal kauçuk, EPDM veya özel termoplastik malzemelerden üretilen bu parçalar, el aletlerinden ağır sanayi makinelerine, fitness ekipmanlarından kapı durdurucularına kadar geniş bir yelpazede hem koruma hem de kullanım kolaylığı sağlar. / Rubber grips and handles are ergonomic components designed to provide a secure, non-slip grasp and reduce hand fatigue on manually operated equipment; while buffer rubbers [bumpers] are shock-absorbing elements that dissipate impact energy from moving parts to prevent noise and minimize mechanical wear by preventing metal-to-metal contact. Typically manufactured from high-strength natural rubber, EPDM, or specialized thermoplastic materials, these components provide both protection and ease of use across a wide range of applications, from hand tools and heavy industrial machinery to fitness equipment and door stops.



ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr

TAMPON LASTİKLERİ/ BUMPER RUBBERS

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	RENK
17*12	KLOZET TAMPON	SİYAH
17*12	KLOZET TAMPON	ŞEFFAF
18*16	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
18*16	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
22*10	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
22*10	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
23*14	TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
23*14	TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF
31*18	DÜZ TAMPON LASTİĞİ	SİYAH
31*18	DÜZ TAMPON LASTİĞİ	ŞEFFAF



CAM LASTİKLERİ/ GLAZİNG RUBBERS

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	RENK
18*8	CAM LASTİĞİ	SİYAH
18*8	CAM LASTİĞİ	ŞEFFAF



ELCİK TUTAMAKLAR/ HANDLE GRIPS

ÖLÇÜ	AÇIKLAMA
19MM	ELCİK TUTAMAK
21MM	ELCİK TUTAMAK
25MM	ELCİK TUTAMAK
27 MM	ELCİK TUTAMAK
32MM	ELCİK TUTAMAK
40MM	ELCİK TUTAMAK



ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

ARMUDİLER&ARMUTLULAR PEAR-SHAPED VIBRATION ISOLATORS

Armudi ve armutlu takozlar, adlarını özgün şekillerinden alan; özellikle jeneratörler, marin motorları ve ağır iş makineleri gibi yüksek sarsıntı üreten sistemlerde titreşimi ve şoku absorbe etmek için tasarlanmış özel izolasyon elemanlarıdır. Armut şeklindeki tasarımları sayesinde geniş bir yüzey alanı sunarak titreşimin eşit dağılmasını sağlayan bu takozlar; yüksek vibrasyon emme kapasiteleri, zorlu çevre koşullarına dayanıklılıkları ve makinelerin stabil çalışmasına katkılarıyla ekipman ömrünü uzatıp bakım maliyetlerini düşürürler. /

Pear-shaped [Armudi] mounts are specialized vibration isolation elements named after their unique shape, specifically designed to absorb vibration and shock in high-vibration systems such as generators, marine engines, and heavy-duty machinery. Providing a wide surface area for even vibration distribution through their pear-shaped design, these mounts extend equipment lifespan and reduce maintenance costs due to their high vibration absorption capacity, durability against harsh environmental conditions, and contribution to stable machinery operation.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



ARMUDİ CİVATALI/ PEAR-SHAPED WITH BOLT

NO	QR	D	e	H	KOD/CODE
1	17	M.6	15	40	AD 16*15 C
1	17	M.8	15	40	AD 18*15 C
2	20	M.6	20	50	AD 26*20 C
2	20	M.8	20	50	AD 28*20 C
3	25	M.6	20	73	AD 36*20 C
3	25	M.8	20	73	AD 38*20 C
3	25	M.10	20	73	AD 310*20 C
4	27	M.8	25	89	AD 48*25 C
4	27	M.10	25	89	AD 410*25 C
4	27	M.12	25	89	AD 412*25 C
5	31	M.10	25	115	AD 510*25 C
5	31	M.12	25	115	AD 512*25 C

ARMUTLU BURÇLU/ PEAR-SHAPED WITH BUSHING

NO	QR	D	h	H	KOD/CODE
1	30	M.6	17	38	A 16 B
1	30	M.8	17	38	A 18 B
1	30	M.10	17	38	A 110 B
2	30	M.8	22	54	A 28 B
2	30	M.10	22	54	A 210 B
3	30	M.8	27	76	A 38 B
3	30	M.10	27	76	A 310 B



ARMUDİ BURÇLU/ PEAR-SHAPED WITH BUSHING


NO	QR	D	h	H	KOD/CODE
1	17	M.6	17	40	AD 16 B
1	17	M.8	17	40	AD 18 B
2	20	M.6	17	50	AD 26 B
2	20	M.8	17	50	AD 28 B
3	25	M.6	22	73	AD 36 B
3	25	M.8	22	73	AD 38 B
3	25	M.10	22	73	AD 310 B
4	27	M.8	27	89	AD 48 B
4	27	M.10	27	89	AD 410 B
4	27	M.12	27	89	AD 412 B
5	31	M.8	27	115	AD 58 B
5	31	M.10	27	115	AD 510 B
5	31	M.12	27	115	AD 512 B
5	31	M.14	22	115	AD 514 B



ARMUTLU CİVATALI/


PEAR-SHAPED MOUNT WITH BOLT

NO	QR	D	e	H	KOD/CODE
1	30	M.6	15	38	A 16*15 C
1	30	M.8	15	38	A 18*15 C
2	30	M.10	15	38	A 110*15C
2	30	M.8	20	54	A 2 8*20 C
2	30	M.10	20	54	A 2 10*20 C
3	30	M.8	25	76	A 3 8*25 C
3	30	M.10	25	76	A 3 10*25 C




ARMUTLU SİLİNDİR BURÇLU/ CYLINDRICAL PEAR MOUNT WITH BUSHING

NO	QR	D	h	H	KOD/CODE
1	20	M.6	12	44	AS 16 B
1	20	M.8	12	44	AS 18 B
2	30	M.8	22	62	AS 2 8 B
2	30	M.10	22	62	AS 2 10 B
3	40	M.10	27	84	AS 3 10 B
3	40	M.12	27	84	AD 3 12 B



ARMUTLU SİLİNDİR CİVATALI/ CYLINDRICAL PEAR MOUNT WITH BOLT

NO	QR	D	E	H	KOD/CODE
1	20	M.6	15	44	AS 16*15 C
1	20	M.8	15	44	AS 18*15 C
2	30	M.8	25	62	AS 2 8*25 C
2	30	M.10	25	62	AS 2 10*25 C
3	40	M.10	30	84	AS 3 10*30 C
3	40	M.12	30	84	AS 3 12*30 C





ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION



VOLANDLAR/VOLANDS

Volanlar [el çarkları], endüstriyel makinelerde, vanalarda ve kontrol düzeneklerinde manuel olarak hassas ayar yapmayı, mil döndürmeyi veya yüksek torkla sıkıştırmayı sağlayan; ergonomik yapıları sayesinde kullanıcıya maksimum kontrol ve kavrama gücü sunan mekanik bileşenlerdir. Genellikle kimyasallara ve darbelere dayanıklı bakalit, plastik veya kauçuk gövde içerisine sabitlenmiş metal burçlar ile üretilen bu parçalar, torna tezgahlarından tıbbi cihazlara kadar geniş bir uygulama yelpazesinde güvenli ve uzun ömürlü bir operasyon arayüzü oluştururlar. / Handwheels [control wheels] are mechanical components designed to facilitate manual precision adjustments, shaft rotations, or high-torque clamping in industrial machinery, valves, and control systems, providing maximum control and grip strength to the user through their ergonomic designs. Typically manufactured with metal bushings embedded within chemical- and impact-resistant bakelite, plastic, or rubber bodies, these parts create a safe and long-lasting operational interface across a broad spectrum of applications ranging from lathes to medical devices




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com.tr






DÜZ VOLAND/PLAIN HANDWHEEL

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD/CODE
1	100	35	25	40	30	M:6	VDÜC 100
2	125	40	35	45	35	M:6	VDÜC 125
3	150	50	40	50	35	M:8	VDÜC 150
4	180	55	40	55	40	M:10	VDÜC 180
5	225	65	50	76	45	M:10	VDÜC 225



ÜÇ BÖLÜMLÜ VOLAND/ THREE-SPOKE HANDWHEEL

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD/CODE
1	100	32	30	47	28	M:6	VÜC 100
2	125	43	40	51	32	M:6	VÜC 125
3	150	45	40	61	40	M:8	VÜC 150
4	175	55	50	71	45	M:10	VÜC 175
5	200	55	50	81	55	M:10	VÜC 200
6	250	65	60	101	70	M:10	VÜC 250
7	300	65	60	101	70	M:10	VÜC 300




DESENLİ VOLAND/ TEXTURED HANDWHEEL

NO	QR	D1	d2	H	h	BURÇ	KOD/CODE
1	100	35	25	40	30	M:6	VDC 100
2	125	40	35	45	35	M:6	VDC 125
3	150	50	40	50	35	M:8	VDC 150
4	180	55	40	55	40	M:10	VDC 180
5	225	65	50	76	45	M:10	VDC 225



VOLAND DIŞTAN TIRNAKLI/ EXTERNAL LUG HANDWHEEL

NO	QR	D1	d2	H	h	KOD/CODE
1	80	45	35	53	40	VDT 80
1	100	45	35	50	40	VDT 100



VOLAND DIŞTAN DESENLİ BURÇLU/ TEXTURED EXTERNAL HANDWHEEL WITH BUSHING

NO	QR	D	h	H	KOD/CODE
1	65	M:8	17	24	VDD 18 B
1	65	M:10	17	24	VDD 110 B
1	65	M:12	17	24	VDD 112 B

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

KULPLAR/HANDLES

Kulplar [tutamaklar], endüstriyel makinelerde, mobilyalarda ve ekipman kapaklarında güvenli ve ergonomik bir açma, kapama veya çekme işlemi sağlayan; kullanıcı dostu tasarımları sayesinde operasyonel verimliliği artıran bağlantı bileşenleridir. Genellikle darbelere ve aşınmaya dayanıklı plastik, bakalit veya kauçuk malzemelerden üretilen bu parçalar, iç kısımlarına yerleştirilmiş metal dişli burçlar veya civatalar sayesinde yüksek mukavemet ve kolay montaj imkanı sunarak kontrol panellerinden ağır sanayi dolaplarına kadar geniş bir kullanım alanı bulurlar.

/

Handles [pull handles] are connecting components that provide a safe and ergonomic opening, closing, or pulling operation on industrial machinery, furniture, and equipment covers, enhancing operational efficiency through their user-friendly designs. Typically manufactured from impact- and wear-resistant plastic, bakelite, or rubber materials, these parts offer high strength and easy assembly via metal threaded bushings or studs embedded within their structure, finding wide application from control panels to heavy industrial cabinets.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com.tr




PLASTİK PROFİL BORU KULP/ PLASTIC PROFILE TUBE HANDLE

NO	d1	d2	H	QR	L	KOD/CODE
1	6	32	56	20	200	PBK 1 200
1	6	32	56	20	300	PBK 1 300
1	6	32	56	20	400	PBK 1 400
1	6	32	56	20	500	PBK 1 500
1	6	32	56	20	600	PBK 1 600
2	10	36	68	25	200	PBK 2 200
2	10	36	68	25	300	PBK 2 300
2	10	36	68	25	400	PBK 2 400
2	10	36	68	25	500	PBK 2 500
2	10	36	68	25	600	PBK 2 600
3	10	42	80	30	200	PBK 3 200
3	10	42	80	30	300	PBK 3 300
3	10	42	80	30	400	PBK 3 400
3	10	42	80	30	500	PBK 3 500
3	10	42	80	30	600	PBK 3 600




PROFİL BORU KULP PLASTİK/ PLASTIC TUBE PROFILE HANDLE

NO	d1	d2	R	H	KOD/CODE
1	6	32	20	56	PBKP 1
2	10	36	25	68	PBKP 2
3	10	42	30	80	PBKP 3



PLASTİK KULP/ PLASTIC PROFILE TUBE HANDLE

NO	R	L	H	h	D1	KOD/CODE
0	108	88	35	10	6	KP 0
1	136	112	36	10	6	KP 1
2	158	132	40	15	8	KP 2



BAKALİT KULP/ BAKELITE HANDLE

NO	R	L	H	h	D1	d2	KOD/CODE
1	130	109	42	12	20	M.6	KB 16
1	130	109	42	12	20	M.8	KB 18
2	158	129	55	17	21	M.8	KB 2 8
2	158	129	55	17	21	M.10	KB 2 10

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

SUSTALI KOLLAR/ADJUSTABLE HANDLES


Sustalı kollar [ayarlanabilir kollar], dar alanlarda makinelerin manuel olarak sıkıştırılması veya ayarlanması için tasarlanmıştır; içindeki yaylı mekanizma sayesinde kolun bağlı olduğu vidayı döndürmeden serbestçe konumlandırılmasına imkan tanıyan ergonomik kontrol elemanlarıdır. Genellikle yüksek mukavemetli çelik veya paslanmaz çelik dişli parçaların bakalit veya plastik başlıklarla birleştirilmesiyle üretilen bu kollar, özellikle kolun tam tur dönmesinin mümkün olmadığı yerlerde hızlı ve güvenli bir montaj arayüzü sunarak endüstriyel makinelerden sağlık ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır. / Ratchet levers [adjustable clamping levers] are ergonomic control components designed for manual tightening or adjustment of machinery in confined spaces, featuring a spring-loaded mechanism that allows the handle to be repositioned freely without rotating the threaded part. Typically manufactured by combining high-strength steel or stainless steel threaded components with bakelite or plastic heads, these levers provide a fast and secure assembly interface, particularly in applications where a full rotation of the handle is not possible, and are widely used across sectors ranging from industrial machinery to medical equipment.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr




NO	L1	R	H	h	e	d1	d2	KOD/CODE
0	50	45	30	17	15	M.5	13	SKMSBS 0 5*15
0	50	45	30	17	30	M.5	13	SKMSBS 0 5*30
0	50	45	30	17	15	M.6	13	SKMSBS 0 6*15
0	50	45	30	17	30	M.6	13	SKMSBS 0 6*30
1	70	62,5	35	25	20	M.5	16	SKMSBS 1 5*20
1	70	62,5	35	25	30	M.5	16	SKMSBS 1 5*30
1	70	62,5	35	25	40	M.5	16	SKMSBS 1 5*40
1	70	62,5	35	25	20	M.6	16	SKMSBS 1 6*20
1	70	62,5	35	25	30	M.6	16	SKMSBS 1 6*30
1	70	62,5	35	25	40	M.6	16	SKMSBS 1 6*40
1	70	62,5	35	25	20	M.8	16	SKMSBS 1 8*20
1	70	62,5	35	25	30	M.8	16	SKMSBS 1 8*30
1	70	62,5	35	25	40	M.8	16	SKMSBS 1 8*40
2	85	73,5	37,5	28	25	M.6	19	SKMSBS 2 6*25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.6	19	SKMSBS 2 6*35
2	85	73,5	37,5	28	50	M.6	19	SKMSBS 2 6*50
2	85	73,5	37,5	28	25	M.8	19	SKMSBS 2 8*25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.8	19	SKMSBS 2 8*35
2	85	73,5	37,5	28	50	M.8	19	SKMSBS 2 8*50
2	85	73,5	37,5	28	25	M.10	19	SKMSBS 2 10*25
2	85	73,5	37,5	28	35	M.10	19	SKMSBS 2 10*35
2	85	73,5	37,5	28	50	M.10	19	SKMSBS 2 10*50
3	100	90	42	34	30	M.8	22	SKMSBS 3 8*30
3	100	90	42	34	45	M.8	22	SKMSBS 3 8*45
3	100	90	42	34	60	M.8	22	SKMSBS 3 8*60
3	100	90	42	34	30	M.10	22	SKMSBS 3 10*30
3	100	90	42	34	45	M.10	22	SKMSBS 3 10*45
3	100	90	42	34	60	M.10	22	SKMSBS 3 10*60
3	100	90	42	34	30	M.12	22	SKMSBS 3 12*30
3	100	90	42	34	45	M.12	22	SKMSBS 3 12*45
3	100	90	42	34	60	M.12	22	SKMSBS 3 12*60
3	100	90	42	34	35	M.14	22	SKMSBS 3 14*35
3	100	90	42	34	50	M.14	22	SKMSBS 3 14*50
3	100	90	42	34	35	M.16	22	SKMSBS 3 16*35
3	100	90	42	34	50	M.16	22	SKMSBS 3 16*50



N0	L1	R	H	h	e	d1	d2	KOD/CODE
0	40	35	26	30	18	12	M.5	SKP 0 5*15
0	40	35	26	30	18	12	M.5	SKP 0 5*30
0	40	35	26	30	18	12	M.6	SKP 0 6*15
0	40	35	26	30	18	12	M.6	SKP 0 6*40
1	50	40	30	60	20	19	M.5	SKP 1 5*20
1	50	40	30	60	25	19	M.5	SKP 1 5*25
1	50	40	30	60	30	19	M.5	SKP 1 5*30
1	50	40	30	60	35	19	M.5	SKP 1 5*35
1	50	40	30	60	20	19	M.6	SKP 1 6*20
1	50	40	30	60	25	19	M.6	SKP 1 6*25
1	50	40	30	60	30	19	M.6	SKP 1 6*30
1	50	40	30	60	35	19	M.6	SKP 1 6*35
2	60	45	37	70	20	23	M.8	SKP 2 8*20
2	60	45	37	70	30	23	M.8	SKP 2 8*30
2	60	45	37	70	40	23	M.8	SKP 2 8*40
2	60	45	37	70	50	23	M.8	SKP 2 8*50
2	60	45	37	70	60	23	M.8	SKP 2 8*60
2	60	45	37	70	20	23	M.10	SKP 2 10*20
2	60	45	37	70	30	23	M.10	SKP 2 10*30
2	60	45	37	70	40	23	M.10	SKP 2 10*40
2	60	45	37	70	50	23	M.10	SKP 2 10*50
2	60	45	37	70	60	23	M.10	SKP 2 10*60
3	80	55	44	90	30	27	M.8	SKP 3 8*30
3	80	55	44	90	40	27	M.8	SKP 3 8*40
3	80	55	44	90	50	27	M.8	SKP 3 8*50
3	80	55	44	90	60	27	M.8	SKP 3 8*60
3	80	55	44	90	30	27	M.10	SKP 3 10*30
3	80	55	44	90	40	27	M.10	SKP 3 10*40
3	80	55	44	90	50	27	M.10	SKP 3 10*50
3	80	55	44	90	60	27	M.10	SKP 3 10*60
3	80	55	44	90	30	27	M.12	SKP 3 12*30
3	80	55	44	90	40	27	M.12	SKP 3 12*40
3	80	55	44	90	50	27	M.12	SKP 3 12*50
3	80	55	44	90	60	27	M.12	SKP 3 12*60


SUSTALI KOL METAL STATİK BOYALI BURÇLU/ METAL ADJUSTABLE TENSION LEVER (POWDER COATED) WITH BUSHING

NO	D	e	D2	QR	L1	L2	KOD/CODE
0	50	45	30	17	M.5	13	SKMSBS 0 5 B
0	50	45	30	17	M.6	13	SKMSBS 0 6 B
1	70	62,5	35	25	M.5	16	SKMSBS 1 5 B
1	70	62,5	35	25	M.6	16	SKMSBS 1 6 B
1	70	62,5	35	25	M.8	16	SKMSBS 1 8 B
2	85	73,5	37,5	28	M.6	19	SKMSBS 2 6 B
2	85	73,5	37,5	28	M.8	19	SKMSBS 2 8 B
2	85	73,5	37,5	28	M.10	19	SKMSBS 2 10 B
3	100	90	42	34	M.8	22	SKMSBS 3 8 B
3	100	90	42	34	M.10	22	SKMSBS 3 10 B
3	100	90	42	34	M.12	22	SKMSBS 3 12 B
3	100	90	42	34	M.14	22	SKMSBS 3 14 B
3	100	90	42	34	M.16	22	SKMSBS 3 16 B



SUSTALI KOL PLASTİK BURÇLU/ PLASTIC ADJUSTABLE TENSION LEVER WITH BUSHING

NO	D	h	D2	ØR	L1	L2	H	KOD/CODE	PAKET ADEĐİ
1	50	40	30	60	19	19	M.5	SKP 1 5 B	50
1	50	40	30	60	19	19	M.6	SKP 1 6 B	50
2	60	45	37	70	25	23	M.8	SKP 2 8 B	50
2	60	45	37	70	25	23	M.10	SKP 2 10 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.8	SKP 3 8 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.10	SKP 3 10 B	50
3	80	55	44	90	30	27	M.12	SKP 3 12 B	50
4	105	67	50	120	30	35	M.12	SKP 4 12 B	25
4	105	67	50	120	30	35	M.14	SKP 4 14 B	25
4	105	67	50	120	30	35	M.16	SKP 4 16 B	25



ÜRÜN BİLGİSİ

SEHPA AYAK OYNARLARI/ SWİVEL LEVELİNG FEET


Sehpa ayak oynarları [oynar başlıklı ayarlı ayaklar], mobilyaların, stantların ve hafif ekipmanların dengesiz veya eğimli zeminlerde tam stabiliteyle durmasını sağlayan; küresel mafsallı yapısı sayesinde zemine tam uyum sağlayan ve yüzey çizilmelerini önleyen fonksiyonel bağlantı elemanlarıdır. Genellikle darbelerle dayanıklı plastik veya kauçuk taban ile yüksek taşıma kapasiteli metal dişli millerden oluşan bu parçalar, hem hassas yükseklik ayarı yapılmasına imkan tanır hem de zeminden gelen titreşimi sönümleyerek ürünlerin kullanım ömrünü ve konforunu artırır. / Swivel leveling feet [adjustable feet with ball joints] are functional fastening elements that ensure furniture, stands, and light equipment remain perfectly stable on uneven or sloped floors by adapting to the surface via their spherical joint structure while preventing floor scratches. Typically consisting of an impact-resistant plastic or rubber base combined with high-capacity threaded metal studs, these components allow for precise height adjustments and enhance the lifespan and comfort of products by dampening ground-borne vibrations.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com



NO	H	h	e	d1	d2	A	KOD/CODE
1	40	M.8	40	35	25	16	SAKM 1 8*40
1	40	M.8	50	35	25	16	SAKM 1 8*50
1	40	M.8	70	35	25	16	SAKM 1 8*70
1	40	M.8	100	35	25	16	SAKM 1 8*100
1	40	M.10	40	35	25	16	SAKM 1 10*40
1	40	M.10	50	35	25	16	SAKM 1 10*50
1	40	M.10	70	35	25	16	SAKM 1 10*70
1	40	M.10	100	35	25	16	SAKM 1 10*100
1	40	M.12	40	35	25	16	SAKM 1 12*40
1	40	M.12	50	35	25	16	SAKM 1 12*50
1	40	M.12	70	35	25	16	SAKM 1 12*70
1	40	M.12	100	35	25	16	SAKM 1 12*100
2	60	M.8	50	35	30	16	SAKM 2 8*50
2	60	M.8	100	35	30	16	SAKM 2 8*100
2	60	M.10	50	35	30	16	SAKM 2 10*50
2	60	M.10	100	35	30	16	SAKM 2 10*100
2	60	M.12	50	35	30	16	SAKM 2 12*50
2	60	M.12	100	35	30	16	SAKM 2 12*100
2	60	M.16	50	50	30	18	SAKM 2 16*50
2	60	M.16	100	50	30	18	SAKM 2 16*100
2	60	M.20	50	50	30	22	SAKM 2 20*50
2	60	M.20	100	50	30	22	SAKM 2 20*100
3	80	M.10	50	37	30	16	SAKM 3 10*50
3	80	M.10	100	37	30	16	SAKM 3 10*100
3	80	M.12	50	37	30	16	SAKM 3 12*50
3	80	M.12	100	37	30	16	SAKM 3 12*100
3	80	M.16	50	50	30	18	SAKM 3 16*50
3	80	M.16	100	50	30	18	SAKM 3 16*100
3	80	M.16	150	50	30	18	SAKM 3 16*150
3	80	M.16	200	50	30	18	SAKM 3 16*200
3	80	M.20	50	50	30	22	SAKM 3 20*50
3	80	M.20	100	50	30	22	SAKM 3 20*100


SEHPA AYAK OYNAR METAL SAPLAMA/ SWİVEL HEAD TABLE LEG - METAL STUD



NO	H	h	e	d1	d2	KOD/CODE
2	60	M.10	50	50	30	SAKP 2 10*50
2	60	M.10	100	50	30	SAKP 2 10*100
2	60	M.12	50	50	30	SAKP 2 12*50
2	60	M.12	100	50	30	SAKP 2 12*100
2	60	M.16	50	50	30	SAKP 2 16*50
2	60	M.16	100	50	30	SAKP 2 16*100
2	60	M.16	150	50	30	SAKP 2 16*150
2	60	M.20	50	50	30	SAKP 2 20*50
2	60	M.20	100	50	30	SAKP 2 20*100
2	60	M.20	150	50	30	SAKP 2 20*150
3	80	M.10	50	50	30	SAKP 3 10*50
3	80	M.10	100	50	30	SAKP 3 10*100
3	80	M.12	50	50	30	SAKP 3 12*50
3	80	M.12	100	50	30	SAKP 3 12*100
3	80	M.16	50	50	30	SAKP 3 16*50
3	80	M.16	100	50	30	SAKP 3 16*100
3	80	M.16	150	50	30	SAKP 3 16*150
3	80	M.16	200	50	30	SAKP 3 16*200
3	80	M.20	50	50	30	SAKP 3 20*50
3	80	M.20	100	50	30	SAKP 3 20*100
3	80	M.20	150	50	30	SAKP 3 20*150
3	80	M.20	200	50	30	SAKP 3 20*200
4	110	M.10	50	50	30	SAKP 4 10*50
4	110	M.10	100	50	30	SAKP 4 10*100
4	110	M.12	50	50	30	SAKP 4 12*50
4	110	M.12	100	50	30	SAKP 4 12*100
4	110	M.16	50	50	30	SAKP 4 16*50
4	110	M.16	100	50	30	SAKP 4 16*100
4	110	M.16	150	50	30	SAKP 4 16*150
4	110	M.16	200	50	30	SAKP 4 16*200
4	110	M.20	50	50	30	SAKP 4 20*50
4	110	M.20	100	50	30	SAKP 4 20*100
4	110	M.20	150	50	30	SAKP 4 20*150
4	110	M.20	200	50	30	SAKP 4 20*200
4	110	M.10	50	40	30	SAKM 4 10*50


SEHPA AYAK OYNAR BAŞ YARI PLASTİK / SWİVEL HEAD TABLE LEG - PLASTIC

NO	D	e	D2	QR	L1	L2	KOD/CODE
2	60	M.20	50	50	30	24	SAYP 2 20*50
3	80	M.20	50	50	30	24	SAYP 3 20*50
4	110	M.20	50	50	30	24	SAYP 4 20*50



SEHPA AYAK OYNAR BAŞ KOMPLE METAL DİŞİ / SWİVEL HEAD TABLE LEG - METAL FEMALE

NO	D	h	D2	ØR	L1	H	KOD/CODE
2	60	M.10	50	30	24	25	SAOB 2 10 D
2	60	M.12	50	30	24	25	SAOB 2 12 D
2	60	M.16	50	30	24	25	SAOB 2 16 D
2	60	M.20	50	30	24	25	SAOB 2 20 D
3	80	M.10	54	30	24	25	SAOB 3 10 D
3	80	M.12	54	30	24	25	SAOB 3 12 D
3	80	M.16	54	30	24	25	SAOB 3 16 D
3	80	M.20	54	30	24	25	SAOB 3 20 D
4	110	M.10	54	30	24	25	SAOB 4 10 D
4	110	M.12	54	30	24	25	SAOB 4 12 D
4	110	M.16	54	30	24	25	SAOB 4 16 D
4	110	M.20	54	30	24	25	SAOB 4 20 D



ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

İÇ & DIŞ GEÇMELER/ INTERNAL & EXTERNAL INSERTS

Kare ve dikdörtgen iç ve dış geçmeler [tapalar], metal profillerin uçlarını kapatarak korozyonu önleyen, keskin kenarları gizleyerek iş güvenliği sağlayan ve ürünlere estetik bir bitiş kazandıran; genellikle aşınmaya, darbelere ve dış hava koşullarına dayanıklı polietilen veya kauçuk malzemelerden üretilen fonksiyonel koruma elemanlarıdır.

Mobilyalardan endüstriyel stantlara, inşaat iskelelerinden spor aletlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılan bu parçalar, tırtıllı yapıları sayesinde profil içine sıkıca oturarak yüksek kavrama sağlar ve herhangi bir ek bağlantı elemanı gerektirmeden hızlı montaj imkanı sunarlar. / Square and rectangular internal and external inserts [end caps] are functional protection elements manufactured from wear-resistant, impact-resistant, and weather-resistant polyethylene or rubber materials, designed to seal tube ends to prevent corrosion, conceal sharp edges for safety, and provide an aesthetic finish to products. Widely used across applications ranging from furniture and industrial stands to scaffolding and fitness equipment, these components feature ribbed designs for a secure friction fit within profiles and ensure fast assembly without the need for additional fasteners.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



**KARE İÇ GEÇME/
SQUARE INTERNAL INSERT**

ÖLÇÜ/SIZE
10*10
15*15
20*20
25*25
30*30
40*40
50*50
60*60
80*80
100*100



**DİKDÖRTGEN İÇ GEÇME/
RECTANGULAR INTERNAL INSERT**

ÖLÇÜ/SIZE
15*25
20*30
20*40
30*40
30*50
30*60
40*60
40*80



**KARE DİŞ GEÇME/
SQUARE EXTERNAL CAP**

ÖLÇÜ/SIZE
20*20
25*25
30*30
40*40
50*50
55*55
70*70
80*80



**DİKDÖRTGEN DİŞ GEÇME/
RECTANGULAR EXTERNAL CAP**

ÖLÇÜ/SIZE
10*20
20*30
20*40

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

TEZGAH TAMPONLARI/ MACHINE LEVELING MOUNTS

Tezgah tamponları [makine ayakları], endüstriyel takım tezgahlarından tekstil ve gıda makinelerine kadar geniş bir yelpazede ekipmanların dengede kalmasını sağlayan, çalışma esnasında makinenin zeminde istenmeyen hareketlerini [yürümesini] engelleyen ve gürültüyü azaltan kritik izolasyon bileşenleridir. Genellikle doğal kauçuk veya özel elastomerlerin çelik, paslanmaz çelik veya krom kaplamalı metal gövdelerle vulkanize edilmesiyle üretilen bu tamponlar; yağlara, yakıtlara ve kimyasallara karşı dirençli yapıları sayesinde zorlu atölye ortamlarında uzun ömürlü kullanım sunar, zemine sabitleme gerektirmeden hassas terazi ayarı yapılmasına imkan tanırırlar. / Machine bench buffers [leveling mounts] are critical isolation components used across a wide range of equipment, from industrial machine tools to textile and food machinery, to ensure stability, prevent unwanted machine movement [walking] during operation, and reduce noise levels.

Typically manufactured by vulcanizing natural rubber or specialized elastomers with steel, stainless steel, or chrome-plated metal bodies, these buffers offer long-lasting durability in harsh workshop environments due to their resistance to oils, fuels, and chemicals, and they allow for precise leveling adjustments without the need for floor anchoring.




Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin




www.seymenkaucuk.com.tr

TEZHAG TAMPONU/ FLAT WORKBENCH BUMPER



**TEZHAG TAMPONU DÜZ STATİK BOYALI/
FLAT WORKBENCH BUMPER - POWDER COATED**

QR	D	e	H	KOD/CODE
40	M:8	50	13	TTDK 40 8
40	M:10	50	13	TTDK 40 10
40	M:12	50	13	TTDK 40 12
60	M:10	70	16	TTDK 60 10
60	M:12	70	16	TTDK 60 12
60	M:16	70	16	TTDK 60 16
80	M:12	100	24	TTDK 80 12
80	M:16	100	24	TTDK 80 16
80	M:20	100	24	TTDK 80 20
100	M:12	100	26	TTDK 100 12
100	M:16	100	26	TTDK 100 16
100	M:20	100	26	TTDK 100 20
120	M:12	100	28	TTDK 120 12
120	M:16	100	28	TTDK 120 16
120	M:20	100	28	TTDK 120 20
120	M:20	150	28	TTDK 120 20*150
160	M:12	100	38	TTDK 160 12
160	M:16	100	38	TTDK 160 16
160	M:20	100	38	TTDK 160 20
160	M:20	150	38	TTDK 160 38*150
200	M:16	100	50	TTDK 200 16
200	M:20	100	50	TTDK 200 20
200	M:20	150	50	TTDK 200 20*150



**TEZHAG TAMPONU DÜZ KROM KAPLAMALI/
FLAT WORKBENCH BUMPER - CHROME PLATED**

QR	D	e	H	KOD/CODE
40	M:8	50	13	TTDK 40 8
40	M:10	50	13	TTDK 40 10
40	M:12	50	13	TTDK 40 12
60	M:10	70	16	TTDK 60 10
60	M:12	70	16	TTDK 60 12
60	M:16	70	16	TTDK 60 16
80	M:12	100	24	TTDK 80 12
80	M:16	100	24	TTDK 80 16
80	M:20	100	24	TTDK 80 20
100	M:12	100	26	TTDK 100 12
100	M:16	100	26	TTDK 100 16
100	M:20	100	26	TTDK 100 20
120	M:12	100	28	TTDK 120 12
120	M:16	100	28	TTDK 120 16
120	M:20	100	28	TTDK 120 20
120	M:20	150	28	TTDK 120 20*150
160	M:12	100	38	TTDK 160 12
160	M:16	100	38	TTDK 160 16
160	M:20	100	38	TTDK 160 20
160	M:20	150	38	TTDK 160 38*150
200	M:16	100	50	TTDK 200 16
200	M:20	100	50	TTDK 200 20
200	M:20	150	50	TTDK 200 20*150

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

KAPLINLER/COUPLINGS

Kaplinler, iki mili birbirine bağlayarak güç ve tork iletimini sağlayan, aynı zamanda çalışma esnasında oluşabilecek eksenel, radyal ve açısal kaçıklıkları tolere eden kritik aktarma elemanlarıdır. Esnek kauçuk veya plastik ara parçaları [yıldız, papatya veya lastik elemanlar] sayesinde darbeleri sönümleyen ve titreşimi minimize ederek sistemdeki yatakların ömrünü uzatan bu parçalar; pompalardan kompresörlere, konveyör hatlarından ağır sanayi ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede güvenli ve kesintisiz operasyon sağlar. / Couplings are critical transmission components that connect two shafts for power and torque transmission while compensating for axial, radial, and angular misalignments during operation. By dampening shock loads and minimizing vibrations through their flexible rubber or plastic inserts [spider or rubber elements], these components extend the service life of system bearings and ensure safe, continuous operation across a broad range of applications, including pumps, compressors, conveyor lines, and heavy industrial equipment.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



YILDIZ KAPLIN TAKIMI/ STAR COUPLING SET

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
YK65	65 mm Yıldız Kaplin Takım
YK80	80 mm Yıldız Kaplin Takım
YK95	95 mm Yıldız Kaplin Takım
YK110	110 mm Yıldız Kaplin Takım
YK125	125 mm Yıldız Kaplin Takım
YK140	140 mm Yıldız Kaplin Takım
YK160	160 mm Yıldız Kaplin Takım
YK180	180 mm Yıldız Kaplin Takım
YK200	200 mm Yıldız Kaplin Takım
YK225	225 mm Yıldız Kaplin Takım
YK250	250 mm Yıldız Kaplin Takım
YK300	300 mm Yıldız Kaplin Takım



YILDIZ KAPLIN LASTIĞI/ STAR COUPLING SPIDER

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
YKL65	65 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL80	80 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL95	95 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL110	110 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL125	125 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL140	140 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL160	160 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL180	180 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL200	200 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL225	225 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL250	250 mm Yıldız Kaplin Lastiği
YKL300	300 mm Yıldız Kaplin Lastiği

KAVRAMA KAPLIN LASTIĞI/ JAW COUPLING SPIDER

KOD/CODE	ÖLÇÜ/SIZE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
KKL9014050	90 X 140 X 50	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL10018060	100 X 180 X 60	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL13021560	130 X 215 X 60	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL14524080	145 X 240 X 80	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL17027070	170 X 270 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL16531570	165 X 315 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL20033070	200 X 330 X 70	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL25038080	250 X 380 X 90	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL30041085	300 X 410 X 85	Kavrama Kaplin Lastiği
KKL320500120	320 X 500 X 120	Kavrama Kaplin Lastiği





AYAKLI KAPLİN LASTİĞİ/ FOOTED COUPLING INSERT

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
AKL80	80 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL95	95 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL110	110 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL125	125 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL140	140 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL160	160 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL180	180 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL200	200 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL225	225 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL250	250 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL280	280 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL315	315 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL350	350 mm Ayaklı Kaplin Lastiği

AYAKLI KAPLİN TAKIMI/ FOOTED COUPLING SET

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
AK68	68 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK80	80 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK95	95 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK110	110 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK125	125 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK140	140 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK160	160 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK180	180 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK200	200 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK225	225 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK250	250 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK280	280 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK315	315 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK350	350 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK400	400 mm Ayaklı Kaplin Takım
AK450	450 mm Ayaklı Kaplin Takım



POLİÜRETAN AYAKLI KAPLIN LASTIĞI/

POLYURETHANE FOOTED COUPLING INSERT


KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
AKL80	80 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL95	95 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL110	110 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL125	125 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL140	140 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL160	160 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL180	180 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL200	200 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL225	225 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL250	250 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL280	280 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL315	315 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL350	350 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL400	400 mm Ayaklı Kaplin Lastiği
AKL450	450 mm Ayaklı Kaplin Lastiği



POLİÜRETAN YILDIZ KAPLIN LASTIĞI/

POLYURETHANE STAR COUPLING SPIDER

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
PYKL65	65 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL80	80 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL95	95 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL110	110 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL125	125 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL140	140 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL160	160 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL180	180 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL200	200 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL225	225 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği
PYKL250	250 mm Poliüretan Yıldız Kaplin Lastiği



POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI/ POLYURETHANE ROTEX TYPE STAR COUPLING SPIDER

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
YKLRP55	55 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP65	65 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP80	80 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP95	95 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP105	105 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP125	125 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI
YKLRP140	140 MM POLİÜRETAN ROTEKS TİPİ YILDIZ KAPLİN LASTIĞI



ELİPS KAPLİN LASTİKLERİ/ ELLIPTICAL COUPLING RUBBERS

KOD/CODE	ÖLÇÜ/SIZE	AÇIKLAMA
KLE453022	45*30*22	ELİPS KAPLİN LASTIĞI
KLE604525	60*45*25	ELİPS KAPLİN LASTIĞI




KIYMA KAPLİN LASTIĞI/ MEAT GRINDER COUPLING RUBBER

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
KKL 070	70 MM KIYMA KAPLİN LASTIĞI
KKL 100	100 MM KIYMA KAPLİN LASTIĞI




PAPATYA KAPLİN LASTIĞI/ DAISY TYPE COUPLING INSERT

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
PKL 90	90 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 110	110 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 140	140 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 160	160 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 200	200 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 220	220 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI
PKL 250	250 MM PAPATYA KAPLİN LASTIĞI




ARMUDİ DÖNER KOL/ PEAR-SHAPED REVOLVING HANDLE

NO	R	D	e	H	KOD	KOD/CODE
1	17	M:6	13	40	10	ADK 1 6
1	17	M:8	13	40	10	ADK 1 8
2	20	M:6	13	50	12	ADK 2 6
2	20	M:8	13	50	12	ADK 2 8
3	25	M:8	13	73	13	ADK 3 8
3	25	M:10	13	73	13	ADK 3 10
4	27	M:8	15	89	15	ADK 4 8
4	27	M:10	15	89	15	ADK 4 10
4	27	M:12	15	89	15	ADK 4 12
5	31	M:10	15	115	17	ADK 5 10
5	31	M:12	1	115	17	ADK 5 12




BOMBELİ KATLANIR KOL/ DOMED FOLDABLE HANDLE

NO	H	D	e	KOD/CODE
1	60	M:6	7	BKK 1 6
2	80	M:8	9	BKK 2 8
3	100	M:10	9	BKK 3 10



ARMUDİ KATLANIR KOL/ PEAR-SHAPED FOLDABLE HANDLE

NO	H	D	e	KOD/CODE
2	50	M:6	7	AKK 2 6
3	73	M:8	9	AKK 3 8
4	89	M:10	9	AKK 4 10



PLASTİK KATLANIR KOL/ PLASTIC FOLDABLE HANDLE

NO	H	D	e	KOD/CODE
1	50	M6	7	KPP 1 6
2	70	M:8	9	KPP 2 8
3	90	M:10	9	KPP 3 10

ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION

LASTİKLER/RUBBER COMPONENTS

Diyafram, sünger ve körük lastikleri; endüstriyel sistemlerde sızdırmazlık, akış kontrolü ve koruma sağlayan fonksiyonel elastomer bileşenlerdir. Diyafram lastikleri pompa ve vana sistemlerinde basınç dengelenmesi ve sıvı transferini yönetirken; sünger lastikler gözenekli yapıları sayesinde üstün ses, ısı ve su yalıtımı sunar; körük lastikleri ise hareketli mekanik parçaları toz ve kimyasallardan korumak için esnek bir bariyer görevi görür. Dayanıklılıkları ve elastomer çeşitlilikleri ile otomotivden kimya sanayine kadar geniş bir alanda sistem güvenliğini artıran bu parçalar, operasyonel verimliliği maksimize ederler. /

Diaphragm, sponge, and bellows rubbers are functional elastomer components providing sealing, flow control, and protection in industrial systems. While diaphragm rubbers manage pressure balancing and fluid transfer in pump and valve systems, sponge rubbers offer superior sound, thermal, and water insulation due to their cellular structures; and bellows rubbers act as flexible barriers to protect moving mechanical parts from dust and chemicals. Enhancing system security across sectors from automotive to chemicals with their durability and elastomer variety, these components maximize operational efficiency.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



DİYAFRAM LASTİKLERİ/ DIAPHRAGM RUBBERS

KOD/CODE	ÖLÇÜ/SIZE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
DBL115	115MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL125	125MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL140	140MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL155	155MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL160	160MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL160	160MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL180	180MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBL220	220MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL220	220MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL240	240MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL240	240MM	DÜZ DİYAFRAM
DBL280	280MM	BONBELİ DİYAFRAM
DDL280	280MM	DÜZ DİYAFRAM
DBDL280	280MM	BONBELİ DİYAFRAM DERİN
DBL300	300MM	BONBELİ DİYAFRAM
DBDL300	300MM	BONBELİ DİYAFRAM DERİN
DBL340	340MM	BONBELİ DİYAFRAM



LASTİK KÖRÜKLER/ RUBBER BELLOWS

KOD/CODE	ÖLÇÜ/SIZE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
LK2525310	25*25*310	LASTİK KÖRÜK
LK3030300	30*30*300	LASTİK KÖRÜK
LK4040300	40*40*300	LASTİK KÖRÜK
LK4545200	45*45*200	LASTİK KÖRÜK
LK5050300	50*50*300	LASTİK KÖRÜK
LK6060300	60*60*300	LASTİK KÖRÜK
LK6565300	65*65*300	LASTİK KÖRÜK
LK6565700	65*65*700	LASTİK KÖRÜK
LK7070300	70*70*300	LASTİK KÖRÜK
LK8080300	80*80*300	LASTİK KÖRÜK
LK9090300	90*90*300	LASTİK KÖRÜK
LK100100300	100*100*300	LASTİK KÖRÜK
LK120120300	120*120*300	LASTİK KÖRÜK
LK130130300	130*130*300	LASTİK KÖRÜK
LK150150300	150*150*300	LASTİK KÖRÜK
LK170130170	170*130*170	LASTİK KÖRÜK



KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
SL30X30	30*30 SÜNGER LASTİK
SL30X40	30X40 SÜNGER LASTİK
SL30X70	30X70 SÜNGER LASTİK
SL30X50	30*50 SÜNGER LASTİK
SL40X40	40X40 SÜNGER LASTİK
SL40X50	40*50 SÜNGER LASTİK

KOD/CODE	AÇIKLAMA/DESCRIPTION
SL5X10	5*10 SÜNGER LASTİK
SL5X15	5*15 SÜNGER LASTİK
SL5X20	5*20 SÜNGER LASTİK
SL5X25	5*25 SÜNGER LASTİK
SL5X30	5*30 SÜNGER LASTİK
SL5X40	5*40 SÜNGER LASTİK
SL5X50	5X50 SÜNGER LASTİK
SL5X60	5*60 SÜNGER LASTİK
SL5X70	5*70 SÜNGER LASTİK
SL5X80	5*80 SÜNGER LASTİK
SL5X100	5*100 SÜNGER LASTİK
SL10X10	10*10 SÜNGER LASTİK
SL10X15	10*15 SÜNGER LASTİK
SL10X20	10*20 SÜNGER LASTİK
SL10X25	10*25 SÜNGER LASTİK
SL10X30	10*30 SÜNGER LASTİK
SL10X40	10*40 SÜNGER LASTİK
SL10X50	10*50 SÜNGER LASTİK
SL10X60	10*60 SÜNGER LASTİK
SL10X100	10X100 SÜNGER LASTİK
SL15X15	15*15 SÜNGER LASTİK
SL15X20	15*20 SÜNGER LASTİK
SL15X25	15*25 SÜNGER LASTİK
SL15X30	15*30 SÜNGER LASTİK
SL15X35	15*35 SÜNGER LASTİK
SL15X40	15*40 SÜNGER LASTİK
SL15X45	15*45 SÜNGER LASTİK
SL15X50	15*50 SÜNGER LASTİK
SL20X20	20*20 SÜNGER LASTİK
SL20X25	20*25 SÜNGER LASTİK
SL20X30	20X30 SÜNGER LASTİK
SL20X35	20*35 SÜNGER LASTİK
SL20X40	20*40 SÜNGER LASTİK
SL20X50	20*50 SÜNGER LASTİK
SL25X30	25*30 SÜNGER LASTİK




ÜRÜN BİLGİSİ/PRODUCT INFORMATION



ÇANAK VİBRASYON TAKOZU/ BELL-SHAPED MOUNTS

Çanak vibrasyon takozları, kauçuk bileşenin koruyucu bir metal muhafaza içrisine yerleştirildiği; özellikle motorlar, jeneratörler ve marin ekipmanları gibi yüksek yük ve sarsıntı altındaki sistemlerde titreşimi izole etmek için tasarlanmış "fail-safe" [emniyetli] yapıli bileşenlerdir. Metal üst kapak, içteki kauçuğu yağ, yakıt, ozon ve dış darbelerden korurken; aşırı yüklenme veya çarpma anlarında parçaların birbirinden ayrılmasını önleyerek maksimum işletme güvenliği sağlar. Genellikle dikey sönümleme kapasiteleri yüksek olan bu takozlar, sanayi makinelerinin stabilitesini artırarak gürültüyü minimize eder ve ekipman ömrünü uzatırlar. / Cup vibration mounts [dish mounts] are "fail-safe" isolation components featuring a rubber element encased within a protective metal housing, specifically designed to isolate vibrations in high-load and high-vibration systems such as engines, generators, and marine equipment. While the metal cover protects the internal rubber from oil, fuel, ozone, and external impacts, it also ensures maximum operational safety by preventing the components from separating during overloads or impacts. Typically offering high vertical damping capacities, these mounts enhance the stability of industrial machinery, minimize noise, and extend equipment lifespan.





ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr





A	B	C	E	F	G	H	H1	MM	Q	D	D-1	KG	KOD/CODE
79	48	2.5	8.5	6.5	55	24	33	65	10/1	M8	M8x20	0,120	ÇVT0
96	61	2.5	10	8.2	60	28	38	75	25/1.5	M8	M8x20	0,170	ÇVT1
106	64	2.5	14	8.4	75	33	45	85	50/2	M10	M10x25	0,230	ÇVT2
121	77	3	18	11.5	95	38	53	100	120/2	M12x1.5	M12x1.5x30	0,360	ÇVT3
164	99	4	17	11	115	45	62	125	200/3	M14x1.5	M14x1.5x35	0,730	ÇVT4
186	114	5	20	13	130	51	70	140	300/3	M16x1.5	M16x1.5x40	1,110	ÇVT5
206	128	5	23	15	140	60	80	160	650/3	M18x1.5	M18x1.5x45	1,600	ÇVT6
228	144	5	26	17	160	65	95	180	1100/3	M20x1.5	M20x1.5x50	2,100	ÇVT7
250	162	5	33	17	170	70	100	200	1600/3	M20-M22	M20-22x60	2,960	ÇVT8
304	205	6	36	20	180	75	114	250	3000/3	M24-M27	M24-27x70	4,920	ÇVT9

ÜRÜN BİLGİSİ

JENERATÖR VİBRASYON TAKOZLARI/ GENERATOR VIBRATION MOUNTS

Jeneratör vibrasyon takozları, jeneratör setlerinin çalışması sırasında oluşan yüksek frekanslı titreşimleri sönmölemek, sarsıntıyı zemine iletmemek ve ekipman güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen ağır hizmet tipi izolasyon elemanlarıdır. Yüksek mukavemetli doğal kauçuk veya özel elastomerlerin metal plakalarla vulkanize edilmesiyle tasarlanan bu takozlar; yağ, yakıt ve değişken çalışma sıcaklıklarına karşı yüksek direnç gösterirken, hem mobil hem de sabit sistemlerde stabilite sağlayarak yapısal hasarları önler ve gürültü kirliliğini minimize ederler. / Generator vibration mounts are heavy-duty isolation elements manufactured to dampen high-frequency vibrations generated during the operation of generator sets, prevent shocks from being transmitted to the floor, and ensure equipment safety. Designed by vulcanizing high-strength natural rubber or specialized elastomers with metal plates, these mounts offer high resistance to oil, fuel, and varying operating temperatures, while providing stability in both mobile and stationary systems to prevent structural damage and minimize noise pollution.



Ürünleri incelemek için sonraki sayfalara geçin



www.seymenkaucuk.com.tr



**U112 VİBRASYON TAKOZU/
U112 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ALT ÇAP: 80 MM
- H: 60 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



**U113 VİBRASYON TAKOZU/
U113 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ÇAP: 110 MM
- H: 60 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



**U124 VİBRASYON TAKOZU/
U124 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ÇAP: 110 MM
- H: 60 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



**U125 VİBRASYON TAKOZU/
U125 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ÇAP: 150 MM
- H: 60 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



**U126 VİBRASYON TAKOZU/
U126 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ÇAP: 160 MM
- H: 90 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.



**U129 VİBRASYON TAKOZU/
U129 VIBRATION MOUNT**

- CİVATALI VAKUM TAKOZU PULLU
- ALT ÇAP: 150*100 MM
- H: 80 MM
- M12 CİVATALI
- CİVATALI BURÇLU TAKOZLAR -20°C / +80°C ARASI SICAKLIKLAR İÇİN UYGUNDUR.

ÖZEL SİPARİŞ İÇİN / FOR SPECIAL ORDER



1

WHATSAPP ICONUNA TIKLAYIN
/
CLICK THE WHATSAPP ICON

2

WHATSAPP'TAN SİPARİŞİNİZİ
VERİN
/
ORDER VIA WHATSAPP

